

LAPI

PRODOTTI CHIMICI

La formula vincente

GENNAIO
2014



Catalogo Prodotti Chimici Piscine



LAPI
PRODOTTI CHIMICI

Una storia pulita





L'AZIENDA

Le origini dell'azienda risalgono all'anno 1951 quando il Signor Lapi Lorenzo (il nonno degli attuali proprietari) con l'ausilio del figlio Niccolò, costituì la ditta individuale "Ditta Lorenzo Lapi & Figlio".

Da allora si sono succedute due generazioni, sono trascorsi Sessantadue anni, ma tutti improntati all'innovazione continua di processo, di prodotto, di infrastrutture e di tecnologia. Sessantadue anni di ininterrotta ricerca, di etica professionale, di correttezza e qualità del servizio, frutto della professionalità del nostro personale, dell'efficienza di tutti i reparti produttivi, della costante applicazione di prove, controlli e collaudi, dell'attenta selezione di un gruppo di fornitori qualificati, dall'attenzione alle risorse umane, alla sicurezza, all'ambiente.

1951-2014

63 anni di attività al vostro servizio
63 anni di crescita al vostro fianco

Laboratorio congiunto con l'Università di Firenze FORMLAB
Progetti congiunti con altre imprese, enti e istituzioni".
Laboratorio di Ricerca&Sviluppo interno

SERVIZI

Prodotti chimici e accessori per piscine
Analisi specifiche delle acque
Consulenza ed assistenza
Risoluzione dei problemi
Prodotti sanificanti testati in laboratorio accreditato



LAPI

LINEA PISCINE
LA FILOSOFIA

Il nostro obiettivo e la linea guida che ci contraddistingue, è l'impegno a costruire con la nostra esperienza, competenza, volontà ed entusiasmo, un'Azienda unica e inimitabile, apprezzata dagli stakeholders per competenza e correttezza, in grado di offrire prodotti e soluzioni affidabili e competitive.

Essere un'organizzazione chiara e motivante orientata al cliente, che sviluppa la soddisfazione e la crescita delle persone e del team, attraverso lo stimolo e la gratificazione.

Essere un'organizzazione che attraverso la ricerca continua, partnership d'eccellenza e la conseguente progettazione di nuovi prodotti e soluzioni, si preoccupa concretamente della salute, della sicurezza e della qualità dell'ambiente, per i propri clienti, collaboratori e per tutti gli stakeholders.



NOTE E CONDIZIONI

- I prezzi indicati nel presente catalogo sono IVA esclusa, e possono subire variazioni senza alcun preavviso. In ogni caso farà fede il prezzo che sarà indicato sulla conferma d'ordine che verrà inviata al cliente in seguito all'invio di un ordine.
- I prezzi non includono altresì il trasporto. Le spese di spedizione della merce, nonché i rischi da essa derivanti, sono a totale carico dell'acquirente salvo diverso accordo tra le parti.
- La merce ordinata deve essere controllata all'atto dello scarico; eventuali riserve o segnalazioni devono essere annotate chiaramente nel DDT di trasporto; qualsiasi reso merce deve essere prima espressamente autorizzato da Lapi Chimici.
- I termini di evasione indicati nella conferma d'ordine sono indicativi e non tassativi; la Lapi Chimici non sarà comunque responsabile per eventuali ritardi della consegna dovuti ad eventi di forza maggiore o comunque non imputabili a sue mancanze.
- Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l'addebito insindacabile degli interessi di mora.
- I prodotti a marchio Lapi Chimici sono registrati all'Istituto Superiore di Sanità.

ASSISTENZA & CONSULENZA

Con Lapi Chimici, al telefono, fax, e.mail o web, troverete personale qualificato in grado di soddisfare ogni vostra richiesta con tempestività e cortesia e di fornirvi ogni tipo di assistenza.

PARTNER DEL VOSTRO SUCCESSO

La Lapi Chimici è il vostro partner ideale perché vanta 60 anni di esperienza: siamo in grado di affrontare qualsiasi problema e di offrire un valido supporto alle necessita della vostra azienda.

VALORE AL CLIENTE

La Lapi Chimici crede ed investe sui propri clienti con programmi di formazione tecnica e commerciale d'eccellenza, completamente gratuiti.

LABORATORIO R&S

Il nostro laboratorio interno di Ricerca&Sviluppo e il suo staff di professionisti è a Vs. disposizione per qualsiasi esigenza di carattere tecnico.

PREZZO

I prodotti della Lapi Chimici hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo, per fornirvi sempre il meglio al prezzo migliore.

PROGETTAZIONE

Il nostro laboratorio è alla continua ricerca di soluzioni innovative e di formulazioni sempre più efficienti.

ANALISI DELLE ACQUE

Effettuiamo internamente analisi specifiche per le acque di piscina grazie a strumentazione tecnica avanzata.

SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI


Lapi Chimici è a vostra disposizione per aiutarvi a risolvere qualsiasi problema o per offrirvi il nostro supporto in qualsiasi progetto importante, consigliandovi sempre la migliore soluzione.

A MISURA DEL CLIENTE

Lapi Chimici offre sempre prodotti selezionati su misura del cliente, ed è in grado di realizzarli in base alle vostre specifiche esigenze.


QUALITA'

I nostri clienti hanno scelto Lapi Chimici semplicemente perché funziona, perché investiamo nella qualità dei prodotti, dei fornitori e dei processi interni.



Indice

-  Pag. 07 - **Sanitizzanti acqua**
-  Pag. 09 - **Green line**
-  Pag. 11 - **Correttori di ph**
-  Pag. 12 - **Svernanti/Alghicidi**
-  Pag. 13 - **Equilibrio dell'acqua**
-  Pag. 14 - **Pulizia piscina**
-  Pag. 15 - **Tester e accessori**
-  Pag. 20 - **Docce solari**
-  Pag. 21 - **Illuminazione led**
-  Pag. 23 - **Pompe e filtrazione**
-  Pag. 27 - **Dosaggio e controllo automatico**
-  Pag. 31 - **Termoidraulica**



DICLORO 56 GR**Dicloro granulare 56%**

Prodotto a base di sodio dicloroisocianurato granulare a rapido scioglimento per il trattamento dell'acqua di piscina.



Confezioni		
Barattolo 1 Kg Cartone 12 pz	Cod. 131/01	€/kg 6,30
Secchio 5 Kg	Cod. 131/5	€/kg 4,98
Secchio 10 Kg	Cod. 131/10	€/kg 4,50
Fusto 25 Kg	Cod. 131/1	€/kg 4,30
Fusto 50 Kg	Cod. 131/2	€/kg 4,20

DICLORO 56 PERLE**Dicloro perle 56%**

Prodotto a base di sodio dicloroisocianurato perle a rapido scioglimento per il trattamento dell'acqua di piscina.



Confezioni		
Barattolo 1 Kg Cartone 12 pz	Cod. 131/01	€/kg 6,68
Secchio 5 Kg	Cod. 131/5	€/kg 5,23
Secchio 10 Kg	Cod. 131/10	€/kg 4,75
Fusto 25 Kg	Cod. 131/1	€/kg 4,50
Fusto 50 Kg	Cod. 131/2	€/kg 4,45

DICLORO 56/20**Dicloro in pastiglie da 20 gr**

Prodotto a base di sodio dicloroisocianurato in pastiglie per trattamento shock dell'acqua di piscina.



Confezioni		
Batattolo 1 Kg Cartone 12 pz	Cod. 131/01/P	€/kg 8,13
Secchio 5 kg	Cod. 131/5/P	€/kg 6,75

CLORO LIQUIDO**Cloro liquido concentrato per piscine**

Trattamento liquido concentrato a base di ipoclorito di sodio stabilizzato per il mantenimento della piscina.



Confezioni		
Tanica 12 kg	Cod. 407/12	€/kg 1,40
Tanica 25 Kg	Cod. 407/1	€/kg 1,20

TRICLORO 90/200**Tricloro in pastiglie da 200 gr**

Prodotto a base di acido tricloroisocianurato 90% in pastiglie da 200 gr a lenta dissoluzione per il mantenimento dell'acqua della piscina.



Confezioni		
Barattolo 1 Kg blst Cart. 12 pz	Cod.133/01/b	€/kg 7,95
Secchio 5 Kg blst	Cod. 133/5/b	€/kg 6,50
Secchio 10 Kg	Cod. 133/10/b Cod. 133/10	blst €/kg 6,00 No blst €/kg 5,95
Fusto 25 Kg	Cod. 133/25	€/kg 5,58
Fusto 50 Kg	Cod. 133/2	€/kg 5,53

TRICLORO 90/500

Tricloro in pastiglie da 500 gr

Prodotto a base di acido tricloroisocianurato 90% in pastiglie da 500 gr a lenta dissoluzione per il mantenimento dell'acqua della piscina.



Confezioni		
Secchio 5 Kg blist	Cod. 581/5/b	€/kg 5,98
Secchio 10 Kg blist	Cod. 581/10/b	€/kg 5,88

TRICLORO 90% GRANULARE

Tricloro granulare

Prodotto a base di acido tricloroisocianurato 90% granulare per il mantenimento dell'acqua della piscina.



Confezioni		
Secchio 10 kg	Cod. 133/10/G	€/kg 6,40

IPO-CAL GR e IPO-CAL 200.

Ipoclorito di calcio granulare e pastiglie

Tattamento shock a base di ipoclorito di calcio. Disponibile in forma granulare e in pastiglie da 200 gr.



Confezioni		
IPO-CAL 200 Secchio 10 Kg	Cod. 178/10	€/kg 7,25
IPO-CAL GR Secchio 10 Kg	Cod. 177/10	€/kg 5,90
IPO-CAL GR Secchio 40 Kg	Cod. 177/40	€/kg 5,35

MULTIPIU' 200

Tattamento in pastiglie a multiazione

Pastiglie a 4 azioni (clorante, alghicida, stabilizzante del pH, flocculante)



Confezioni		
Barattolo 1 kg Cartone 12 pz	Cod. 50/01	€/kg 7,13
Secchio 5 kg	Cod. 50/5	€/kg 6,66
Secchio 10 Kg	Cod. 50/10	€/kg 6,25

BROMO PAST 20

Tattamento a base di bromo

Tattamento a base di bromo in pastiglie da 20 gr a lenta dissoluzione, per la sanificazione delle acque di piscine e spa.



Confezioni		
Secchio 5 Kg	Cod. 158/5	€/kg 15,75




La Linea **GREEN** è costituita da una serie di prodotti caratterizzati da facile biodegradabilità e maggiore delicatezza rispetto ai prodotti a base di cloro.

I prodotti **OXIGEN +**, **OXIGEN ATTIVO GR** e **OXI BLU** consentono il trattamento dell'acqua di piscina in maniera rapida e sicura. I trattamenti a base di ossigeno sono particolarmente delicati sulla pelle, evitando fenomeni di arrossamento o irritazione di occhi e mucose.

Alle pagine 27 e 28 centraline di dosaggio per OXIGEN+ e OXIGEN ATTIVO GR.

Della linea **GREEN** fa parte anche **BI-PURE 3006**, prodotto biologico naturale idoneo per il trattamento di zone acquatiche con eccessiva quantità di alghe. La sua composizione naturale lo rende utilizzabile anche in laghetti con presenza di fauna acquatica.



OXIGEN+

Trattamento liquido a base di ossigeno

Trattamento shock di recupero acqua verde, a base di ossigeno stabilizzato altamente chiarificante ed utilizzabile con qualsiasi trattamento. Non lascia residui.



Confezioni		
Flacone 1 Lt cartone 12 pz	Cod. 565/01	€/pz 7,75
Tanica 6 kg	Cod. 565/6	€/kg 3,33
Tanica 12 kg	Cod. 565/12	€/kg 3,05
Tanica 25 Kg	Cod. 565/1	€/kg 2,75

OXI BLU

Trattamento sanizzante e sequestrante

Trattamento chiarificante, sanizzante, sequestrante del calcare e dei metalli, adatto a trattamenti shock. Idoneo per risolvere problemi di acqua verde o torbida. Non lascia residui, esalta la limpidezza dell'acqua.



Confezioni		
Tanica 6 kg	Cod. 670/6	€/kg 4,50
Tanica 12 kg	Cod. 670/12	€/kg 4,33

OXIGEN ATTIVO GR

Trattamento a base di ossigeno granulare

Trattamento a base di ossigeno granulare utilizzabile con qualsiasi trattamento. Nuova formulazione.



Confezioni		
Secchio 5 Kg	Cod. 082/5	€/Kg 11,62

BI-PURE 3006

Prodotto per trattamento laghetti

Bi-pure 3006 è un prodotto biologico naturale, non tossico, per trattare zone acquatiche con eccesso di sostanze organiche; pratici sacchetti di cellulosa idrosolubili. Idoneo in presenza di organismi acquatici, flora e fauna.



Confezioni		
Conf. 1 sacchetto 454 gr	Cod. 397/1	€/sacchetto 41,50
Conf. 5 sacchetti 454 gr	Cod. 397/5	€/sacchetto 40,00



PH A-MINUS GR

Correttore granulare per abbassare il pH

Correttore granulare acido per abbassare il pH dell'acqua della piscina; scioglimento veloce; concentrazione >93%



PH A-MINUS LQ

Correttore liquido per abbassare il pH

Correttore liquido a base di acidi ad elevata purezza per abbassare il pH dell'acqua della piscina; concentrazione tra 25% e 50%



PH A-MINUS EXTRA LQ

Correttore liquido conc. per abbassare il pH

Correttore liquido concentrato a base di acidi ad elevata purezza per abbassare il pH dell'acqua della piscina; concentrazione >50%



PH A-MINUS AZZURRANTE

Correttore per abbassare i valori di pH dell'acqua con azione tampone ed effetto azzurrante; idoneo per piscine di tutte le dimensioni, anche con sterilizzatore a sale.



PH B-PLUS GR

Correttore granulare per alzare il pH

Correttore granulare per alzare il pH dell'acqua della piscina; concentrazione >95%



PH B-PLUS LQ

Correttore liquido per alzare il pH

Correttore liquido per alzare il pH dell'acqua della piscina; concentrazione >30%



ALKA PIU'

Trattamento per innalzare il valore dell'alcalinità nell'acqua della piscina



Confezioni		
Barattolo 1,5 Kg	Cod. 114/01	€/Kg 3,78
Secchio 5 Kg*	Cod. 114/5	€/kg 2,73
Secchio 8 Kg	Cod. 114/8	€/kg 2,35
Secchio 10 Kg*	Cod. 114/10	€/kg 2,53
Secchio 16 Kg	Cod. 114/16	€/kg 2,20
Secchio 25 Kg	Cod. 114/1	€/kg 2,13
Sacco 25 Kg	Cod. 114/1/S	€/kg 1,63
Sac ban S/E 40 x Sacco 25 kg	Cod. 114/1/B	€/kg 1,48

* Fino ad esaurimento

Confezioni		
Tanica 12 kg	Cod. 030/12	€/kg 1,48
Tanica 25 Kg	Cod. 030/1	€/kg 1,38

Confezioni		
Tanica 25 Kg	Cod. 114/1/L	€/Kg 1,63

Confezioni		
Tanica 25 Kg	Cod. 1110/1	€/kg 1,95

Confezioni		
Barattolo 1 Kg	Cod. 141/01	€/kg 4,88
Secchio 5 Kg	Cod. 141/5	€/kg 2,75
Secchio 10 Kg	Cod. 141/10	€/kg 2,30
Secchio 25 Kg	Cod. 141/1	€/kg 2,03

Confezioni		
Tanica 25 Kg	Cod. 141/1/L	€/kg 1,50

Confezioni		
Secchio 25 Kg	Cod. 1127/10	€/kg 3,50

ALGATOP Trattamento antialghe

Trattamento antialghe a schiuma controllata per l'eliminazione delle alghe dall'acqua della piscina a base di Sali quaternari di ammonio. Concentrazione al 10%.



Confezioni		
Flacone 1 Lt Cartone 12 pz	Cod. 667/01	€/pz 3,75
Tanica 5 kg	Cod. 667/5	€/kg 2,25
Tanica 10 kg	Cod. 667/10	€/kg 2,10
Tanica 25 Kg	Cod. 667/1	€/kg 1,98

ALGATOP N/50 Antialghe non schiumogeno

Trattamento non schiumogeno per eliminazione delle alghe dall'acqua della piscina, a base di Sali quaternari di ammonio, ad azione prolungata e con proprietà termoresistenti. Effetto flocculante e azzurrante, idoneo per filtri a diatomee. Concentrazione >10%, azione a media intensità.



Confezioni		
Flacone 1 Lt Cartone 12 pz	Cod. 563/01	€/pz 4,15
Tanica 5 kg	Cod. 563/5	€/kg 2,65
Tanica 10 kg	Cod. 563/10	€/kg 2,35
Tanica 25 Kg	Cod. 563/1	€/kg 2,18

ALGATOP NS Antialghe non schiumogeno concentrato

Trattamento non schiumogeno concentrato per eliminazione delle alghe dall'acqua della piscina, a base di Sali quaternari di ammonio, ad azione prolungata e con proprietà termoresistenti. Effetto flocculante e azzurrante, idoneo per filtri a diatomee. Concentrazione >20%, azione medio-alta intensità.



Confezioni		
Tanica 5 kg	Cod. 135/5	€/kg 3,55
Tanica 10 kg	Cod. 135/10	€/kg 3,30
Tanica 25 Kg	Cod. 135/1	€/kg 3,05

ALGATOP PLUS Antialghe superconcentrato

Trattamento antialghe superconcentrato a tripla azione di terza generazione, a base di Sali quaternari di ammonio, ad azione prolungata e con proprietà termoresistenti. Intenso effetto azzurrante delle acque, azione flocculante e inglobante; permette una riduzione del consumo di cloro. Idoneo per tutti i tipi di filtri. Concentrazione >35%, azione alta intensità.



Confezioni		
Flacone 1 Lt Cartone 12 pz	Cod. 146/01	€/pz 6,75
Tanica 5 kg	Cod. 146/5	€/kg 5,25
Tanica 10 kg	Cod. 146/10	€/kg 4,98
Tanica 25 Kg	Cod. 146/1	€/kg 4,70

V12 Alghicida multifunzione di ultima generazione

Le molteplici caratteristiche di questo prodotto favoriscono il mantenimento dell'equilibrio dei parametri dell'acqua (calcio, metalli, sostanze organiche, ecc...), riducendo quindi l'utilizzo degli altri prodotti necessari alla regolazione, semplificando le operazioni di manutenzione. Idoneo anche per trattamenti ad ossigeno.



Confezioni		
Flacone 1 Lt Cartone 12 pz	Cod. 1109/01	€/pz 7,25
Tanica 5 kg	Cod. 1109/5	€/kg 6,00
Tanica 10 kg	Cod. 1109/10	€/kg 5,80

ALGHICIDA ALGHE ROSSE

Alghicida e fungicida indicato in caso di sviluppo di alghe rosa, rosse, nere o funghi biancastri



Confezioni		
Flacone Lt 1 12 pz cartone	Cod. 1135/01	€/pz 24,75

ACQUA STOP PLUS Mantenimento invernale

Prodotto per il mantenimento invernale dell'acqua della piscina con pluriazioni a base di Sali quaternari di ammonio. Evita la formazione di alghe e la putrefazione dell'acqua; efficacia prolungata, antiprecipitante del calcio, azione sequestrante dei metalli, termoresistente.



Confezioni		
Tanica 5 kg	Cod. 137/5	€/kg 4,98

ACQUA STOP Mantenimento invernale

Prodotto per il mantenimento invernale dell'acqua della piscina a base di Sali quaternari di ammonio con ottimo rapporto qualità prezzo. Evita la formazione di alghe e la putrefazione dell'acqua.



Confezioni		
Flacone Lt 1 12 pz cartone	Cod. 639/01	€/pz 4,33
Tanica 5 kg	Cod. 639/5	€/kg 2,63
Tanica 10 kg	Cod. 639/10	€/kg 2,48

NEUTRO CALC

Sequestrante calcare

Tattamento anticalcare specifico per acque di piscina per eliminare la torbidità e i depositi dovuti al calcare. Effetto chiarificante delle acque. Riduce il consumo di cloro. Prodotto compatibile sia con trattamenti a cloro che a ossigeno.



Confezioni		
Flacone 1 Lt Cartone 12 pz	Cod. 555/01	€/pz 7,25
Tanica 6 kg	Cod. 555/6	€/kg 4,75

NEUTRO METAL

Sequestrante metalli

Tattamento specifico per eliminare i metalli presenti nelle acque di piscina. Effetto chiarificante delle acque. Riduce il consumo di cloro. Prodotto compatibile sia con trattamenti a cloro che a ossigeno.



Confezioni		
Flacone 1 Lt Cartone 12 pz	Cod. 557/01	€/pz 9,75
Tanica 6 kg	Cod. 557/6	€/kg 7,88

NEUTRO CALC/MET

Sequestrante calcare e metalli

Tattamento bivalente specifico per l'eliminazione del calcare e dei metalli presenti nelle acque di piscina. Riduce il consumo di cloro. Prodotto compatibile sia con trattamenti a cloro che a ossigeno.



Confezioni		
Flacone 1 Lt Cartone 12 pz	Cod. 556/01	€/kg 9,13
Tanica 6 kg	Cod. 556/6	€/kg 6,00

NEUTRO CLORO LQ

Neutralizzante liquido livello cloro

Prodotto liquido da utilizzare in caso di eccesso di cloro nell'acqua e da utilizzare per eliminare il cloro dall'acqua prima dello scarico in fognatura.



Confezioni		
Tanica 5 kg	Cod. 554/5	€/kg 4,85

NEUTRO CLORO GR

Neutralizzante granulare livello cloro.

Prodotto granulare da utilizzare in caso di eccesso di cloro nell'acqua e da utilizzare per eliminare il cloro dall'acqua prima dello scarico in fognatura.



Confezioni		
Secchio 8 Kg	Cod. 139/8	€/kg 6,55

ACQUA FLOK

Flocculante per trattamenti urto

Prodotto flocculante per eliminare le sostanze in sospensione nell'acqua di piscina. Per trattamenti d'urto mediante precipitazione in vasca; come mantenimento, utilizzabile con pompe dosatrici



Confezioni		
Tanica 6 kg	Cod. 138/6	€/kg 2,48
Tanica 12 kg	Cod. 138/12	€/kg 2,30
Tanica 25 Kg	Cod. 138/1	€/kg 2,17

FLOCCULANTE CONCENTRATO FLOVIL

Flocculante concentrato in pastiglie e in tubo

Flocculante concentrato in pastiglie e in tubo per trattamenti d'urto e trattamenti di mantenimento. Pratica confezione blister da 9 pastiglie o in tubo.....



Confezioni		
Blister 9 past.	Cod. 53/9	€/pz 18,50
Cartone 20 blister	Cod. 53/9C	€/pz 17,50
Tubo 6 past.	Cod. 53/6	€/pz 15,00
Cartone 10 tubi	Cod. 53/6C	€/pz 14,25

FLOCCULANTE PASTIGLIE

Flocculante concentrato in cartucce

Flocculante concentrato in cartucce con pastiglie da 125 gr da utilizzare negli skimmer.



Confezioni		
Scatola 1 kg	Cod. 571	€/pz 10,00
Cartone 12 pz	Cod. 571/C	€/pz 8,50

FILTRO-CAL LQ Detergente filtri piscina

Prodotto specifico per la pulizia dei filtri a sabbia della piscina. Disincrostante e sanificante. Consigliato ad inizio stagione per ripristinare il potere filtrante della sabbia.



Confezioni		
Tanica 6 kg	Cod. 163/6	€/kg 4,25

ALKANET Detergente alcalino bordo piscina

Prodotto specifico per rimuovere depositi oleosi di creme, oli, ecc dal bordo della piscina.



Confezioni		
Flacone 1 Lt Cartone 12 pz	Cod. 552/01	€/pz 7,18
Tanica 5 kg	Cod. 552/5	€/kg 5,75

KALCSIDE Disincrostante acido per bordi piscina

Prodotto per rimuovere depositi calcarei dal bordo della piscina.



Confezioni		
Flacone 1 Lt Cartone 12 pz	Cod. 553/01	€/pz 8,63
Tanica 6 kg	Cod. 553/6	€/kg 6,75

SIT-CLEAN Pulitore sedie e sdraio

Sgrassante concentrato per la pulizia di lettini, sdraio, ombrelloni, tende da sole.



Confezioni		
Flacone 1 Lt Cartone 12 pz	Cod. 1136/01	€/pz 6,28
Tanica 5 kg	Cod. 1136/5	€/kg 5,00

SGRASSATORE MEK

Sgrassatore concentrato per la pulizia di teloni. Ideale per coperture in PVC.



Confezioni		
Flacone 1 Lt Cartone 12 pz	Cod. 1123/01	€/pz 8,25
Tanica 5 kg	Cod. 1123/5	€/kg 7,25

POLIBRICK Disincrostante acido

Prodotto acido ad alto potere disincrostante - sgrassante con azione detergente, specifico per eliminare residui calcarei, sporco e macchie dalle superfici della piscina: da utilizzare a piscina vuota; utilizzabile anche per la pulizia dei teli di copertura invernali.



Confezioni		
Tanica 5 kg	Cod. 185/5	€/kg 2,75
Tanica 10 kg	Cod. 185/10	€/kg 2,48
Tanica 25 Kg	Cod. 185/1	€/kg 2,25

NOF 32 Disincrostante acido

Prodotto acido ad alto potere disincrostante - sgrassante con azione detergente, specifico per eliminare residui calcarei, sporco e macchie dalle superfici della piscina. Non schiumogeno, da utilizzare a piscina vuota. utilizzabile anche per la pulizia dei teli di copertura invernali.



Confezioni		
Flacone 1 Lt Cartone 12 pz	Cod. 668/01	€/pz 5,70
Tanica 5 kg	Cod. 668/5	€/kg 2,90
Tanica 10 kg	Cod. 668/10	€/kg 2,45
Tanica 25 Kg	Cod. 668/1	€/kg 2,20

PRE-CLEAN DEO Detergente spazi perimetrali

Prodotto per detergere e igienizzare gli ambienti della piscina (docce, panche, pavimenti). Profumato.



Confezioni		
Tanica 5 kg	Cod. 164/5	€/kg 3,75
Tanica 10 kg	Cod. 164/10	€/kg 3,28

PRE POOL

Sanificante e detergente profumato per vaschette lavapiedi di piscine.



Confezioni		
Tanica 10 kg	Cod. 559/10	€/kg 3,54

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	140	TEST KIT CLORO/PH GOCCE - Sfuso	€/pz 6,13
		TEST KIT CLORO/PH GOCCE - Conf. 24 pz	€/pz 5,75
	45	RICAMBI CLORO E PH GOCCE - Sfuso	€/pz 2,25
		RICAMBI CLORO E PH GOCCE - 24 pz	€/pz 1,90
	47/S	TEST KIT CLORO/PH PASTICCHE 20+20 - Sfuso	€/pz 21,00
	47/S/6	TEST KIT CLORO/PH PASTICCHE 20+20 - Cartone 6 pz	€/pz 19,75
	48/CL	RICAMBIO CLORO PASTICCHE PER BLISTER	€/pz 1,61
	48/CL/500	RICAMBIO CLORO PASTICCHE PER BLISTER scatola 500 pz	€/pz 56,44
	48/CL3	RICAMBI CLORO TOT. PASTICCHE PER BLISTER	€/pz 1,61
	48/CL3/500	RICAMBI CLORO TOT. PASTICCHE PER BLISTER scatola 500 pz	€/pz 56,44
	48/PH	RICAMBI PH PASTICCHE PER BLISTER	€/pz 1,61
	48/PH/50	RICAMBI PH PASTICCHE PER BLISTER scatola 500 pz	€/pz 56,44
	579	TEST KIT STABILIZZANTE PASTICCHE	€/pz 53,88
	580	RICAMBI STABILIZZANTE PASTICCHE PER BLISTER	€/pz 3,06
	580/100	RICAMBI STABILIZZANTE PASTICCHE PER BLISTER scatola 100 pz	€/pz 28,51
	372	TESTER SALE LINGUETTE	€/pz 13,16
	569	SALE GRAN MARINO ESSICCATO - SACCO 25 Kg	€/kg 0,49
	569/BC	SALE GRAN MARINO ESSICCATO SACCO 25 Kg BANCALE 40 sacchi	€/kg 0,45
	570	SALE PAST. MARINO ESSICCATO - SACCO 25 Kg	€/kg 0,62
	570/BC	SALE PAST. MARINO ESSICCATO SACCO 25 Kg BANCALE 1000 kg	€/kg 0,59

NEW

NEW

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	038	RETINO PIATTO DI SUPERFICIE STD - Sfuso	€/pz 4,00
	038/12	RETINO PIATTO DI SUPERFICIE STD - Cartone 12 pz	€/pz 3,30
	037	RETINO A SACCO (FONDO) STD - Sfuso	€ 6,25
	037/12	RETINO A SACCO (FONDO) STD - Cartone 12 pz	€ 5,75
	103	RETINO DA SUPERFICIE PLUS -Sfuso	€ 10,75
	103/12	RETINO DA SUPERFICIE PLUS - Cartone 12 pz	€ 10,25
	104	RETINO DA FONDO PLUS - Sfuso	€ 12,50
	104/12	RETINO DA FONDO PLUS - Cartone 12 pz	€ 12,00
	1143	RETINO MANICO ALLUMINIO - Sfuso	€/pz 8,70
	1143/12	RETINO MANICO ALLUMINIO - Cartone 12 pz	€/pz 8,25

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	025	TERMOMETRO GALLEGGIANTE - Sfuso	€/pz 4,98
	025/24	TERMOMETRO GALLEGGIANTE - Cartone 24 pz	€/pz 4,63
	1104	TERMOMETRO PIATTO BLU - Sfuso	€/pz 3,13
	1104/24	TERMOMETRO PIATTO BLU - Cartone 24 pz	€/pz 2,89
	1145	TERMOMETRO BLU GALLEGGIANTE - Sfuso	€/pz 3,63
	1145/24	TERMOMETRO BLU GALLEGGIANTE - Cartone 24 pz	€/pz 3,25
	016	DOSATORE GALLEGGIANTE - Sfuso	€/pz 7,13
	016/12	DOSATORE GALLEGGIANTE - Cartone 12 pz	€/pz 6,63

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	633	PULITORE TRIANGOLARE ZAVORRATO - Sfuso	€/pz 12,00
	633/12	PULITORE TRIANGOLARE ZAVORRATO - Cartone 12 pz	€/pz 11,25
	097 *	PULITORE FLEX CEMENTO - Sfuso	€/pz 20,50
	097/12 *	PULITORE FLEX CEMENTO - Cartone 12 pz	€/pz 20,08
	097S	PULITORE FLEX CEMENTO SPAZZ. - Sfuso	€/pz 21,00
	097S/12	PULITORE FLEX CEMENTO SPAZZ. - Cartone 12 pz	€/pz 20,25
	1142	PULITORE A SACCO - Sfuso	€/pz 13,00
	1142/12	PULITORE A SACCO - Cartone 12 pz	€/pz 12,38
	1142	PULITORE ALLUMINIO 35 cm - Sfuso	€/pz 37,00
	1142/6	PULITORE ALLUMINIO 35 cm - Cartone 6 pz	€/pz 31,25
	1105 *	PULITORE ECO LUNA - Sfuso	€/pz 6,25
	1105/12 *	PULITORE ECO LUNA - Cartone 12 pz	€/pz 6,00
	1144	KIT MANUTENZIONE - termometro abs, test kit pH cloro gocce, retino piatto, spazzola rinforzata 45 cm, pulitore zavorrato - Sfuso	€/pz 31,25
	1144/6	KIT MANUTENZIONE - termometro abs, test kit pH cloro gocce, retino piatto, spazzola rinforzata 45 cm, pulitore zavorrato - Cartone 6 pz	€/pz 28,75
	086	CARAFFA DOSATORE - Sfuso	€/pz 14,50
	109	KIT RIPARAZIONE LINER - Sfuso	€/pz 3,63
	109/12	KIT RIPARAZIONE LINER - 12 pz	€/pz 3,25

* Fino ad esaurimento

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	047/8	TUBO GALLEGGIANTE - Conf. da mt 8	€/pz 29,25
	047/10	TUBO GALLEGGIANTE - Conf. da mt 10	€/pz 36,25
	047/12	TUBO GALLEGGIANTE - Conf. da mt 12	€/pz 44,00
	047/15	TUBO GALLEGGIANTE - Conf. da mt 15	€/pz 57,00
	047/50	TUBO SEZIONABILE 50 mt 1 1/4"	€/pz 139,15
	047/50.6	TUBO SEZIONABILE 50,6 mt 1 1/2"	€/pz 165,00
	1146/50	TUBO PVC SEMIRIGIDO GRIGIO D. 43X50 mt 50	€/mt 6,00
	1147/25	TUBO PVC SEMIRIGIDO GRIGIO D. 55X63 mt 50	€/mt 8,00

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	089	SPAZZOLA AD ANGOLO ASPIRANTE - Sfuso	€/pz 3,50
	089/12	SPAZZOLA AD ANGOLO ASPIRANTE - Cartone 12 pz	€/pz 3,25
	043	SPUGNA ABRASIVA LINEA D'ACQUA - Sfuso	€/pz 2,48
	043/12	SPUGNA ABRASIVA LINEA D'ACQUA - Cartone 12 pz	€/pz 2,25
	098/25	SPAZZOLA 25 cm - Sfuso	€/pz 4,25
	098/25/C	SPAZZOLA 25 cm - Cartone 24 pz	€/pz 4,00
	98	SPAZZOLA NYLON 45 cm - Sfuso	€/pz 7,25
	98/C	SPAZZOLA NYLON 45 cm - Cartone 24 pz	€/pz 6,75
	422/61	SPAZZOLA PARETE 61 CM PROF. - Sfuso	€/pz 19,50
	422/61/C	SPAZZOLA NYLON RINFORZATA 61 cm - Cartone 6 pz	€/pz 19,00
	422	SPAZZOLA NYLON RINFORZATA 45 cm - Sfuso	€/pz 11,25
	422/C	SPAZZOLA NYLON RINFORZATA 45 cm - Cartone 12 pz	€/pz 10,50

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	049OL/1,8	ASTA TELESCOPICA GHIERA MT. 1,8/3,6 - Sfuso	€/pz 19,25
	049OL/1,8/C	ASTA TELESCOPICA GHIERA MT. 1,8/3,6 - Cartone 12 pz	€/pz 18,25
	049IL/1,8 *	ASTA TELESCOPICA IL MT. 1,8/3,6 - Sfuso	€/pz 20,00
	049IL/1,8/C *	ASTA TELESCOPICA IL MT. 1,8/3,6 - Cartone 12 pz	€/pz 18,75
	049OL/2,4	ASTA TELESCOPICA GHIERA MT. 2,4/4,8 - Sfuso	€/pz 24,75
	049OL/2,4	ASTA TELESCOPICA GHIERA MT. 2,4/4,8 - Cartone 12 pz	€/pz 23,00
	049IL/2,4 *	ASTA TELESCOPICA IL MT. 2,4/4,8 - Sfuso	€/pz 25,75
	049IL/2,4/C *	ASTA TELESCOPICA IL MT. 2,4/4,8 - Cartone 12 pz	€/pz 23,75

* Fino ad esaurimento

Sfruttando il potere riscaldante del sole le docce solari permettono di beneficiare dei vantaggi di una doccia calda a bordo piscina.

Semplicità di installazione e manutenzione. Disponibile nella versione curva con serbatoio da 20 Lt e nella versione dritta con inserti argentati con serbatoio da 35 Lt.

CODICE	MODELLO	COLORE	CAPACITA'	LAVAPIEDI	PREZZO
DC20A	DOCCIA SOLARE CURVA	NERO	20 Lt	NO	€ 312,00
DD35C	DOCCIA SOLARE DRITTA CON L.P.	NERO/ARGENTO	35 Lt	SI	€ 387,00



LAMPADA PAR56

La lampada PAR56 SeaMAID si installa senza lavori particolari in tutte le nicchie mercato.

- Nelle piscine preesistenti è ideale in sostituzione della tradizionale lampada 300W ad incandescenza.
- Nelle piscine in costruzione, una lampada PAR56 SeaMAID è facilmente installabile con un cavo di sezione 2x1,5 mm² collegato ad un trasformatore protetto di sicurezza 50W.

Realizzata per iniezione di policarbonato che conferisce un'alta resistenza agli shock, al calore ed alle aggressioni chimiche dei prodotti per il trattamento dell'acqua. I due terminali a vite incastrati nella materia plastica assicurano una grande solidità al collegamento del cavo d'alimentazione 12 Volts. La fonte luminosa composta da LED permette di realizzare numerose economie tanto per l'utente (risparmi d'energia) che per il professionista, in occasione della costruzione della piscina.

Le versioni bianche permettono di illuminare una piscina fino a 10 x 5 metri in modo perfettamente armonioso e non accecante.

Le versioni RGB permettono di creare ambienti colorati nell'acqua, con scelta tra 11 colori fissi che includono il bianco e 5 programmi automatici con funzione memoria dell'ultimo programma utilizzato e funzione Reset.

Cod. PAR56/115	Lampada PAR56 bianca 30 led on/off* optional: modulo radio fino a 6 lampade	€/pz 132,33
Cod. PAR56/139	Lampada PAR56 bianca 39 led con telec.(fino a 3 lampade)	€/pz 183,94
Cod. PAR56/736	Lampada PAR56 colore 270 led on/off* optional: modulo radio fino a 6 lampade	€/pz 207,56
Cod. PAR56/682	Lampada PAR56 colore 270 led con telec.(fino a 3 lampade)	€/pz 243,00

Nelle versioni on/off l'ordine di accensione si effettua per ON/Off della corrente dal quadro elettrico generale della piscina. In opzione, è possibile installare un modulo radio sull'alimentazione ~12 V tra la lampada ed il trasformatore. (modulo radio della gamma SeaMAID).

Nelle versioni con telecomando l'ordine di accensione si effettua per un sistema radio integrato nella lampada che assicura un collegamento ed una sincronizzazione perfetta. Alla prima utilizzazione, è necessario di configurare il telecomando con la/le lampada/e installata/e nella piscina.

n.b. Queste lampade per piscine devono essere connesse ad un trasformatore isolante di sicurezza con doppio bobinaggio di una potenza superiore di almeno il 20% della potenza totale assorbita. Al montaggio, è necessario lubrificare (tubo lubrificante fornito) la parte posteriore della lampada per permettere di fissare più facilmente la campana di impermeabilità e di cambiare la guaina di quest'ultima se già utilizzata. Alla prima utilizzazione, è necessario registrare il telecomando fornito con le lampade.



PROIETTORE PIATTO

Compatibile con ogni tipo di piscina, il proiettore piatto SeaMAID è ideale per le piscine equipaggiate di un liner nel quale un proiettore di tipo PAR56 potrebbe creare dei problemi di tenuta stagna.

Il proiettore è realizzato per iniezione di policarbonato che gli conferisce un'alta resistenza agli shock, al calore ed alle aggressioni chimiche dei prodotti per il trattamento dell'acqua.

L'ottica permette di ottenere una ripartizione omogenea della luce, armoniosa e non accecante per i bagnanti.

La fonte luminosa composta da LED permette di realizzare numerose economie tanto per l'utente (risparmi d'energia) che per il professionista, in occasione della costruzione della piscina.



Un cavo di sezione 2x1,5 mm² collegato ad un trasformatore torroidale protetto di 50W è sufficiente per l'installazione di un proiettore piatto SeaMAID (economie di materiali e di mano d'opera). Avendo come sistema di fissazione un filettaggio maschio di 1,5", per l'installazione basta prevedere una bocchetta di aspirazione 1,5", avvitare alla mano la parte posteriore del faro piatto. Il cavo d'alimentazione che passa per la bocchetta, bisogna farlo arrivare a una scatola di giunzione per mezzo di una guaina ermetica (fornito con 2 metri di cavo tipo HO7RNF 2x1.5 mm²).

Cod. PRPT/160	Proiettore piatto bianco 30 led on/off* optional: modulo radio fino a 6 proiettori	€/pz 194,06
Cod. PRPT/177	Proiettore piatto bianco 39 led con telec.(fino a 3 proiettori)	€/pz 239,63
Cod. PRPT/191	Proiettore piatto colore 270 led on/off* optional: modulo radio fino a 6 proiettori	€/pz 263,73
Cod. PRPT/184	Proiettore piatto colore 270 led con telec.(fino a 3 proiettori)	€/pz 297,98
Cod. MRAD/743	Modulo radio 1 canale 120 W con telec. 2 puls.	€/pz 130,15
Cod. TEL/500	Telecomandi supplementari (vari modelli)	€/pz 41,10

Le versioni bianche sono ideali per installazioni nuove, questo proiettore permette di illuminare una piscina fino a 10 x 5 metri in modo perfettamente armonioso e non accecante.


Le versioni RVB permettono di creare ambienti colorati nell'acqua, con scelta tra 11 colori fissi che includono il bianco e 5 programmi automatici con funzione memoria dell'ultimo programma utilizzato e funzione Reset.

Nelle versioni on/off l'ordine di accensione si effettua per ON/Off della corrente dal quadro elettrico generale della piscina. In opzione, è possibile installare un modulo radio sull'alimentazione ~12 V tra la lampada ed il trasformatore. (modulo radio della gamma SeaMAID).

Nelle versioni con telecomando l'ordine di accensione si effettua per un sistema radio integrato nella lampada che assicura un collegamento ed una sincronizzazione perfetta. Alla prima utilizzazione, è necessario di configurare il telecomando con la/le lampada/e installata/e nella piscina.

- 1 - coperchio amovibile; 2 - supporto posteriore;
- 3 - presa spazzola 1,5"; 4 - cavo;
- 5 - scatola di giunzione; 6 - guaina elettrica;

n.b. Da non utilizzare in una piscina con pareti flessibili o autoportanti. Questi proiettori per piscine devono essere connessi ad un trasformatore isolante di sicurezza con doppio bobinaggio di una potenza superiore di almeno il 20% della potenza totale assorbita. È importante di verificare la compatibilità della bocchetta di aspirazione prima del montaggio definitivo. Certi modelli con un sistema di arresto della filettatura non convengono. Il passamuro sarà collegato ad una scatola di giunzione per via di un tubo flessibile a tenuta stagna. Si raccomanda di utilizzare i raccordi SeaMAID che permettono di garantire una tenuta stagna perfetta dell'installazione. Avvolgere il resto del cavo nella scatola di giunzione per permettere una sostituzione futura del proiettore fuori dall'acqua. Alla prima utilizzazione, è necessario configurare i proiettori con il telecomando fornito.



MODULO RADIO E TELECOMANDO

TELECOMANDO LED BIANCO



TELECOMANDO RGB

SERIE INDO 33 - 50 - 75

**POMPA CENTRIFUGA MONO FASE
FUNZIONAMENTO SILENZIOSO COMPLETA DI PREFILTRO
MATERIALI:**

Corpo pompa in polipropilene
Girante e guarnizione di montaggio in PPO
Albero motore in acciaio INOX Aisi 420
Tenuta meccanica in grafite e steatite
Alloggiamento del motore in alluminio L2521


MOTORE:

Asincrono due poli
Protezione IP 55
Classe di isolamento F
Funzionamento continuo
Versione mono-fase con protezione termica




TECHNICAL DATA

Model	HP	KW	V		A		P1 (KW)		Q	L/m in m³/h	H (m)							PREZZO
			1~	3~	1~	3~	1~	3~			0	25	50	75	100	125	150	
			50HZ	50HZ	220	380	1~	3~			0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	
INDO 33	0.33	0.25	220		1.4		0.32		H (m)	9	8	7	5	2				€ 165,00
INDO 50	0.46	0.35	220		1.7		0.43	10.5		9.5	8	6.5	5	3				€ 174,00
INDO 75	0.75	0.55	220		2.5		0.56	9.5		8.8	8.3	7.5	6.5	5.5				€ 224,00



DIMENSIONI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	J	K	Kg
INDO 33	400	160	100	250	231	158	90	210	203	∅ 40	∅ 32/40	4 - ∅ 9	5.1
INDO 50	400	160	100	250	231	158	90	210	203	∅ 40	∅ 32/40	4 - ∅ 9	5.6
INDO 75	400	160	100	250	231	158	90	210	203	∅ 40	∅ 50	4 - ∅ 9	5.6



SERIE NIGER 100 - 150 - 200

POMPA CENTRIFUGA MONO FASE COMPLETA DI PREFILTRO

MATERIALI:

Corpo pompa in polipropilene
 Girante e guarnizione di montaggio in PPO
 Albero motore in acciaio INOX Aisi 420
 Alloggiamento del motore in alluminio L2521


MOTORE:

Asincrono due poli
 Protezione IP 55
 Classe di isolamento F
 Funzionamento continuo
 Versione mono-fase con protezione termica




TECHNICAL DATA

Model	HP	KW	V		A		P1 (KW)		Q	L/m in								MONOFASE	TRIFASE		
			1~	3~	1~	3~	1~	3~		0	40	80	120	160	215	265	290			340	
			50HZ	50HZ	220	380	4.2	1.6		0.95	0.91	0	2.4	4.8	7.2	9.6	12.9			15.9	17.4
NIGER 100	1	0.75	220	380	4.2	1.6	0.95	0.91	H (m)	15.2	15.0	14.9	14.8	13.6	11.0	7.8			€ 267,00	€ 293,00	
NIGER 150	1.5	1.1	220	380	5.3	2.0	1.15	1.1		17.0	16.8	16.6	16.2	15.3	12.9	9.5	7.5			€ 285,00	€ 313,00
NIGER 200	2	1.5	220	380	7.4	3.0	1.8	1.7		19.0	18	17.2	16.6	15.8	14	13	11	8.5			€ 350,00



DIMENSIONI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	J	K	Kg
NIGER 100	550	238	160	345	225	262	170	330	205	∅ 50	∅ 50	4-∅ 10	9.3
NIGER 150	550	238	160	345	225	262	170	330	205	∅ 50	∅ 50	4-∅ 10	10.4
NIGER 200	570	238	160	345	225	262	170	330	205	∅ 50	∅ 50	4-∅ 10	11.9



SERIE ANGARA 200 - 300

**POMPA CENTRIFUGA MONO FASE
FUNZIONAMENTO SILENZIOSO COMPLETA DI PREFILTRO**

MATERIALI:

Corpo pompa in polipropilene
Girante e guarnizione di montaggio in PPO
Albero motore in acciaio INOX Aisi 420
Tenuta meccanica in sic sic
Alloggiamento del motore in alluminio L2521


MOTORE:

Asincrono due poli
Protezione IP 55
Classe di isolamento F
Funzionamento continuo
Versione mono-fase con protezione termica




TECHNICAL DATA

Model	HP	KW	V		A		P1 (KW)		Q	L/m in								MONOFASE	TRIFASE
			1~	3~	1~	3~	1~	3~		0	100	150	250	350	450	500	550		
			50HZ	50HZ	220	380	1~	3~		0	6	9	15	21	27	30	33		
ANGARA 200	2	1.5	220	380	10	3.9	2.2	2.2	H (m)	19	18.5	18.0	17.1	14.7	11	9	6.8	€ 550,00	€ 605,00
ANGARA 300	3	2.2	220	380	13.1	4.9	2.8	2.8		21.5	20.9	20.5	19.4	18	15.4	12.6	7.2	€ 563,00	€ 619,00



DIMENSIONI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	J	K	Kg
ANGARA 200	655	270	230	450	295	335	200	440	270	∅ 63	∅ 63	4-∅ 10	19
ANGARA 300	655	270	230	450	295	335	200	440	270	∅ 63	∅ 63	4-∅ 10	18.3




Filtri solidi ed affidabili che uniscono alte prestazioni e costi bassi di esercizio; il design pulito e compatto li rende ideali per le piscine fuori terra. Disponibili in quattro versioni da 4 m³, 6 m³, 8 m³ e 10 m³.

MODELLO	CAPACITA' FILTRAZIONE	MODEL. TANICA	VALVOLA	DIAMETRO	VOLUME PISCINA	Q.TA' DI SABBIA	POMPA	PREZZO
NEW FMB4M/0	4 m ³ /h	SF45	4 VIE	396 mm	20/30 m ³	25/30 kg	0,33 cv	€/pz 355,00
FMB6M	6 m ³ /h	SF45	4 VIE	396 mm	35/45 m ³	25/30 kg	0,50 cv	€/pz 457,00
FMB8M	8 m ³ /h	SF65	6 VIE	476 mm	45/55 m ³	50/60 kg	0,60 cv	€/pz 518,00
FMB10M	10 m ³ /h	SF85	6 VIE	476 mm	60/70 m ³	75/80 kg	1.20 cv	€/pz 611,00
NEW FMB15M	15 m ³ /h	SF200	6 VIE	646 mm	80/100 m ³	150/160 kg	1.30 cv	€/pz 746,00

FMB 6 M



FMB 8 M



VALVOLA 6 VIE



DIMENSIONE FILTRO

MODELLO	MATERIALE	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME	PRESSIONE MASSIMA ESERCIZIO	TIPO SABBIA
SF25	PEHD	330 mm	580 mm	25 Lt	2kg/cm ²	Ø 0,4 - 0,8 cm
SF45	PEHD	396 mm	640 mm	45 Lt	2kg/cm ²	Ø 0,4 - 0,8 cm
SF65	PHED	476 mm	730 mm	65 Lt	2kg/cm ²	Ø 0,4 - 0,8 cm
SF85	PHED	476 mm	900 mm	85 Lt	2kg/cm ²	Ø 0,4 - 0,8 cm
SF200	PEHD	646 mm	1020 mm	200 Lt	2kg/cm ²	Ø 0,4 - 0,8 cm

SABBIA DI QUARZO E CELITE

	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	505	CELITE - SACCO 25 Kg	€/kg 3,30
	505/BC	CELITE - SACCO 25 Kg BANCALE 40 SACCHI	€/kg 3,25
	533/1	SABBIA QUARZO 0,4 - 0,8 - SACCO 25 Kg	€/sacco 17,50
	533	SABBIA QUARZO 0,4 - 0,8 - BANCALE 63 SACCHI	€/sacco 12,50

POMPE DOSATRICI PERISTALTICHE

	NIPH o NIRH	Pompa peristaltica digitale con connettore BNC per sonde pH o Redox Portata 1,5 l/h Contropressione bar 1,5 Fornite complete di sonda, porta sonda per tubazione, presa a staffa e soluzione tampone	€ 440,00
	TEPH o TERH	Sistema di dosaggio pH o Redox con pompe peristaltiche Range pH 6,2 -8,0 pH Range Redox 480-750, 660-930 mV Portata 1,5 l/h Contropressione 1,5 bar Fornite complete di sonda, porta sonda per tubazione, presa a staffa e soluzione tampone	€ 625,00
	TEPR	Sistema di dosaggio per pH e Redox con pompa peristaltica Range pH 0-14,00 pH Range Redox 0-1000 mV Portata 1,5 l/h Contropressione 1,5 bar Fornite complete di sonda, porta sonda per tubazione, presa a staffa e soluzione tampone	€ 1.208,00
	TETEMP	SISTEMA di DOSAGGIO TEMPORIZZATO - Dosaggio anti-alghe, flocculante ed essenze Dosaggio con orologio settimanale Relé funzione attivazione "AFTER/BEFORE" 975÷9750 ml/h	€ 390,00
	ELEPH/PR	Sonda pH 0-14,00 cavo 6mt+BNC	€ 120,00
	ELERX/PR	Sonda Redox ±2000 mV cavo 6 mt+BNC	€ 130,00

POMPE DOSATRICI A MEMBRANA

	PMPRRH e PMPRRH	PH o redox Pompa proporzionale lettura e regolazione di pH (da 0 a 14) o Redox (da 0 a 1000 mV) con controllo di livello. Corpo pompa e parti idrauliche in PVDF Sonde da acquistarsi separatamente	3 bar 10 bar 3 bar	1 l/h 4 l/h 10 l/h	€ 578,00
	TPMPAG	Dosaggio Alghicida Pompa per alghicida con timer settimanale per dosaggio di tipo "shock". Quantita da dosare impostabile in cc. Sonda di livello inclusa.	3 bar	10 l/h	€ 578,00
	PMPRCONT	Vaschette lavapiedi Sistema di disinfezione per vasca lavapiedi. Lavora con contatore lancia-impulsi da 1/2". Regolazione proporzionale volumetrica (% prodotto dosato *). Sonda di livello inclusa. * vedi prodotto PRE-POOL a pag. 14	5 bar	12 l/h CTFI 1/2"	€ 663,00
	ELEPH	Elettrodo combinato per pH per pressioni fino a 7bar/70°C. Cavo lungo 0.8m. Corpo in epoxy. Minimo 100µS			€ 154,00
	ELERX	Elettrodo combinato per redox per pressioni fino a 7bar/70°C. Cavo lungo 0.8m. Corpo in epoxy. Minimo 100µS			€ 161,00
	BCELE	Porta elettrodo a deflusso per elettrodi EPH, ERH. Corpo in epoxy O12. Temperatura max 50° C, max pressione 5bar con sensore di flusso, contatto N.O. Raccordi 6x8. Disponibile anche illuminazione LED			€ 217,00
	STFELE	Porta elettrodo PVDF in linea per sonde pH / Redox da 1/2" o 3/4". Installazione su presa a staffa			€ 31,00
	RTELE	Porta elettrodo in linea per sonde pH / Redox 1/2" o 3/4". PVDF. Installazione raccordo "T"			€ 31,00

SISTEMI COMPLETI DI CONTROLLO E DOSAGGIO

Controllo e dosaggio in remoto tramite connessione GPS e ETHERNET, scaricamento dati tramite USB.


Tutti i dispositivi della serie LD, WD e M5 sono dotabili di modem interni o esterni per la comunicazione in remoto tramite rete internet.

CONNESSIONE DISPOSITIVO USB _ permette di scaricare i dati di funzionamento su una memoria USB senza dover connettere lo strumento ad un computer.

CONNESSIONE DISPOSITIVO ETHERNET _ è possibile connettere lo strumento ad una rete LAN permettendo la connessione ad un computer o alla rete internet. Possibilità di invio allarmi via mail.
n.b. è necessario il cablaggio della rete LAN (RJ-45).

CONNESSIONE DISPOSITIVO GSM/GPRS _ è possibile connettere lo strumento alla rete internet e ricevere allarmi via mail e via SMS direttamente sul cellulare. (Necessaria scheda SIM con abbonamento dati e copertura di rete).

Gli strumenti sono fornibili con dispositivo incorporato o, nel caso di collegamenti GSM in ambienti con scarso segnale, con dispositivo esterno con prolunga cavo.



PA-WDPHRH



Regolazione proporzionale del pH e del Redox. - fino 200m3


1. Strumento WDPHRH 03 10 (10 l/h), 05 01 (1 l/h) o 10 04 (4 l/h)
2. Filtro NFIL
3. Sonda Redox ERHS
4. Sonda pH EPHS
5. Porta elettrodo NPED4

Dimensioni: 400x600 mm

n.b. Disponibile versione per controllo e dosaggio OXIGEN ATTIVO GR

€1.778,00

PA-WDPHCL



Regolazione proporzionale del pH e del cloro. - fino 200m3 - cella aperta

1. Strumento WDPHCL 07 06 (6 l/h), 05 01 (1 l/h) o 10 04 (4 l/h)
2. Filtro NFIL
3. Sensore di prossimità SEPR
4. Sonda pH EPHS
5. Cella amperometrica aperta ECL6

Dimensioni: 500x700 mm

€ 2.916,00

SISTEMI COMPLETI DI CONTROLLO E DOSAGGIO

PA-LDPHCLVD



Regolazione proporzionale del pH e del cloro (organico/ inorganico). Vasche medie dimensioni - fino 250m3 - sonda chiusa

1. Strumento LDPHCL
 2. Pompa dosatrice acido VMS MF 03 10 (10 l/h)
 3. Pompa dosatrice cloro VMS MF 02 17 (17 l/h)
 4. Filtro NFIL
 5. Sensore di prossimità SEPR
 6. Sonda pH EPHS
 7. Sonda cloro ECL3S/10
 8. Sonda di temperatura ETEPT
 9. Porta sonde PEF1
- Dimensioni: 600x800 mm
n.b. Disponibile versione per controllo e dosaggio OXIGEN+

€4.961,00

PA-LDPHCLGD




Regolazione proporzionale del pH e del cloro (organico/inorganico). Vasche grandi dimensioni - da 500 fino 2000 m3 - sonda chiusa

1. Strumento LDPHCL
 2. Pompa dosatrice acido TMS MF 03 30 (30 l/h)
 3. Pompa dosatrice cloro TMS MF 01 50 (50 l/h)
 4. Filtro NFIL
 5. Sensore di prossimità SEPR
 6. Sonda pH EPHS
 7. Sonda cloro ECL3S/10
 8. Porta sonde PEF1
- Dimensioni: 800x800 mm

€ 5.880,00

PA-MD5DB



Controllo totale su pH, Redox, Cloro libero, Cloro totale, Cloro combinato, e Temperatura. Dosaggio Flocculante e Algicida

1. Strumento multiparametro MAX5
 2. Pompa dosatrice acido VMS MF 03 10 (10 l/h)
 3. Pompa dosatrice cloro VMS MF 02 17 (17 l/h)
 4. Pompa dosatrice flocculante VCLG
 5. Pompa dosatrice anti-alghe VMS MF 07 06 (6 l/h)
 6. Filtro NFIL
 7. Sonda di pH EPHS
 8. Sonda di Redox ERHS
 9. Sonda di temperatura ETEPT
 10. Sonda di cloro libero ECL3S/10
 11. Sonda di cloro totale ECL8/20
 12. Sensore di prossimità SEPR
 13. Porta sonde PEF22
- Dimensioni: 1000x800 mm

€ 9.794,00

	CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE UTILIZZO	CONFEZIONI
	136/6	IPOCHLORITO DI SODIO	Per la disinfezione delle acque potabili	Tanica 6 kg €/kg 1,65
	136/12			Tanica 12 kg €/kg 1,40
	136/1			Tanica 25 kg €/kg 1,10
	1112/20	MINERAL OS 160	Rimineralizzante per acque prodotte da impianti ad osmosi inversa. Arricchisce di sali il permeato, aumentandone la durezza.	Secchio 20 kg €/kg 3,50
	343/10	S.D. FILTRI	Miscela concentrata di sali alcalini e agenti tensioattivi, con alto potere detergente e sanificante. Ottimale per la pulizia dei filtri sporchi da smog, fumo e sostanze grasse in genere.	Tanica 10 kg €/kg 7,80
	481/10	TERMOCAL	Prodotto disincrostante liquido con indicatore di esaurimento indicato per il settore termotecnico, permette di realizzare un'efficace pulizia dell'impianto.	Tanica 10 kg €/kg 3,35
	481/1			Tanica 25 kg €/kg 2,53
	482/5	TERMO NEUTRO	La fase di disincrostazione dei circuiti termici con TERMOCAL seguita da una neutralizzazione dei residui acidi con TERMO NEUTRO consente di avere apparecchiature sempre efficienti. Oltre a togliere eventuali residui acidi rimasti dalla fase di disincrostazione; protegge le parti metalliche.	Secchio 5 kg €/kg 3,40

	CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE UTILIZZO	CONFEZIONI
	127/1	GLICOLE PROPILENICO INIBITO BIANCO (non corrode nessun metallo)	Antigelo atossico per pannelli solari, pannelli fotovoltaici e impianti di ricircolo Prodotto puro, da diluire con acqua per ottenere il punto di congelamento desiderato. Idoneo anche per impianti del settore alimentare.	Tanica 25 kg €6,73
	127/3			Fusti 210 kg €6,40
	125/10	GLICOLE ETILENICO INIBITO BLU (non corrode nessun metallo)	Antigelo per impianti industriali e civili.	Tanica 10 kg €5,98
	125/1			Tanica 25 kg €5,50
	125/3			Fusto 230 kg €5,20
	364/10	DISINCROSTANTE 364	Indicato per sciogliere incrostazioni calcaree dovute all'utilizzo di acque dure in impianti di refrigerazione. Non libera fumi dannosi e non sviluppa schiuma.	Tanica 10 kg €9,00
	364/1			Tanica 25 kg €8,00
	366/10	SANIFICANTE F8	Prodotto a duplice azione: sanificante e sequestrante del calcare. Impedisce la deposizione di calcare sulle pareti dell'impianto.	Tanica 10 kg €10,50
	366/1			Tanica 25 kg €9,75



LAPI
LA FORMULA VINCENTE

LAPI

PRODOTTI CHIMICI
La formula vincente

LAPI CHIMICI S.R.L.

Via Cassia, 45 - 52048 - Montagnano - Monte San Savino (AR) - Italy

Tel. 0575.848195 - Fax 0575.848197 - P.IVA/C.F. 01819070515

www.lapichimici.it - info@lapichimici.it - commerciale@lapichimici.it

