



PISCINA SEMPLICE
IGIENE E SALUTE PER OGNI TIPO DI PISCINA

2015



INDICE	LINEA NO CLORO - LAGHETTI	04
	LINEA NO CLORO - PISCINE	05
	SANITIZZANTI ACQUA	06
	CORRETTORI PH	09
	SVERNANTI / ALGHICIDI	10
	SEQUESTRANTI / FLOCCULANTI	12
	PULIZIA PISCINA	14
	CHIMICA PER IMPIANTI	16
	TESTER E ACCESSORI	18
	DOCCE SOLARI	21
ILLUMINAZIONE A LED	22	
POMPE E FILTRAZIONE	25	

 I nostri prodotti chimici per piscine sono registrati all'Istituto Superiore di Sanità come previsto dalla normativa vigente.

PRODOTTO LIQUIDO



Flacone



Tanica

PRODOTTO IN BLISTER



Blister



Pastiglia blisterata



Cartucce

PRODOTTO GRANULARE/PASTIGLIE



Scatola



Barattolo



Secchio



Fusto



Sacco

 Le dosi sintetiche riportate nel presente catalogo sono puramente indicative; leggere attentamente i dosaggi dettagliati riportati in etichetta e nella documentazione tecnica.



LAGHETTO



Prodotto biologico naturale specifico per laghetti con presenza di pesci. Il prodotto non è tossico ed è ideale per trattare zone acquatiche con eccesso di sostanze organiche e alghe; in pratici sacchetti di cellulosa idrosolubili.

Confezione	Peso gr	Codice	Prezzo €/sacchetto
1 sacchetto	454	1313/1PS	41,50
5 sacchetti	454x5	1313/5PS	40,00



VALORE AGGIUNTO

Trattare le acque senza prodotti chimici con un prodotto 100% naturale.

ECO SHOCK RAPIDO LQ

Trattamento shock a base di ossigeno liquido stabilizzato, con azione altamente chiarificante ed utilizzabile con qualsiasi trattamento. Indicato per effettuare trattamenti d'urto e per recuperare acque verdi. Per trattamenti shock aggiungere 1,5 lt di prodotto ogni 10 metri cubi di acqua; per trattamento di mantenimento aggiungere 1 lt di prodotto ogni 10 metri cubi.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Flacone - cartone 12 pz.	1 Lt.	1206/1PS	9,70
Tanica	6	1206/6PS	3,33
Tanica	12	1206/12PS	3,05
Tanica	25	1206/25PS	2,75

ACQUA BLU



Trattamento chiarificante, sanitizzante, sequestrante del calcare e dei metalli, adatto a trattamenti shock. Idoneo per risolvere problemi di acqua verde o torbida e ideale per semplificare le operazioni di apertura delle piscine stagionali. Non lascia residui, esalta la limpidezza dell'acqua.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	6	1314/6PS	4,50
Tanica	12	1314/12PS	4,33
Tanica	25	1314/25PS	4,26



VALORE AGGIUNTO

Semplifica le operazioni di apertura delle piscine stagionali.

OSSIGENO PASTIGLIE 100gr

Trattamento a base di ossigeno in comode pastiglie da 100 gr di facile e comodo dosaggio; ideale per il trattamento delle piccole piscine fuori terra e per effettuare trattamenti shock.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Barattolo	1	1311/1PS	24,90
Secchio	6	1311/6PS	20,50

OSSIGENO GRANULARE

Trattamento a base di ossigeno granulare: compatibile con qualsiasi trattamento; a differenza di altri prodotti a base di ossigeno granulare, la particolare composizione chimica lo rende compatibile con il cloro granulare ed utilizzabile anche con centraline di dosaggio automatico.

La dose di mantenimento è di 100 gr ogni 10 metri cubi.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Secchio	5	1312/5PS	11,62

DICLORO GRANULARE

Dicloro granulare al 56% per il mantenimento dell'acqua di piscina; utilizzato regolarmente, permette la sanificazione dell'acqua ed evita il suo deterioramento con conseguente formazione di alghe e batteri. Idoneo anche per trattamenti shock periodici o per recupero acque verdi.

Aggiungere 150-200 gr di prodotto ogni 10 metri cubi di acqua, come dose di mantenimento. Per il trattamento shock a inizio stagione e quello che si realizza per la chiusura invernale, raddoppiare la dose.


Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Barattolo - cartone 12 pz	1	1211/G/1PS	6,75
Secchio	5	1211/G/5PS	5,33
Secchio	10	1211/G/10PS	4,82
Fusto	25	1211/G/25PS	4,60
Fusto	50	1211/G/50PS	4,50

DICLORO 56/20

Dicloro in pastiglie da 20 gr a rapida dissoluzione per il mantenimento dell'acqua di piscina; di facile dosaggio grazie alle comode pastiglie. Ideale per le piccole piscine fuori terra.

Aggiungere 10 pastiglie da 20 gr ogni 10 metri cubi di acqua per trattamenti shock.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Barattolo - cartone 12 pz	1	1214/1PS	9,20
Secchio	5	1214/5PS	8,47



CLORO LIQUIDO

Prodotto liquido per il mantenimento dell'acqua di piscina; utilizzato regolarmente, permette la sanificazione dell'acqua ed evita il suo deterioramento con conseguente formazione di alghe e batteri. Utilizzabile anche con pompette dosatrici o centraline di dosaggio automatico prodotti.

Aggiungere prodotto fino al raggiungimento del livello di cloro desiderato.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	12	1218/12PS	1,40
Tanica	25	1218/25PS	1,20

TRICLORO PASTIGLIE 200 gr

Tricloro in pastiglie da 200 gr a lenta dissoluzione per il mantenimento dell'acqua di piscina; tenere costantemente pastiglie di tricloro all'interno dello skimmer, permette il mantenimento di un costante livello di cloro in piscina e quindi una corretta sanificazione dell'acqua.

Aggiungere settimanalmente 2-3 pasticche da 200 gr di tricloro per 50 metri cubi.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Barattolo blist cart. 12 pz	1	1212/1PS	8,50
Secchio blist	5	1212/5PS	6,95
Secchio blist	10	1212/10PS/B	6,43
Secchio	10	1212/10PS	6,37
Secchio	25	1212/25PS	5,98
Fusto	50	1212/50PS	5,91

TRICLORO PASTIGLIE 500 gr

Prodotto a base di acido tricloroisocianurato 90% in pastiglie da 500 gr a lenta dissoluzione per il mantenimento dell'acqua della piscina. Tenere costantemente pastiglie di tricloro all'interno dello skimmer, permette il mantenimento di un costante livello di cloro in piscina e quindi una corretta sanificazione dell'acqua.

Aggiungere settimanalmente 2-3 pasticche da 500 gr di tricloro per 100 metri cubi.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Secchio blist	5	1315/5PS/b	6,40
Secchio blist	10	1315/10PS/b	6,27

TRICLORO GRANULARE 90%

Prodotto a base di acido tricloroisocianurato 90% granulare per il mantenimento dell'acqua della piscina.

La dose di mantenimento settimanale va da 8 a 12 gr di prodotto ogni metro cubo di acqua, modificabile in base alle esigenze ed alle caratteristiche dell'acqua.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Secchio	10	1316/10PS	6,40

IPOCLORITO DI CALCIO GRANULARE

Trattamento shock a base di ipoclorito di calcio granulare. Particolarmente indicato per acque a bassa durezza, sia per trattamenti di mantenimento che per trattamenti shock.

Utilizzare da 1 a 3gr ogni metro cubo di acqua.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Secchio	10	1317/10PS	6,20
Secchio	40	1317/40PS	5,50

IPOCLORITO DI CALCIO pastiglie 200 gr

Trattamento shock a base di ipoclorito di calcio in pastiglie da 200 gr. Particolarmente indicato per acque a bassa durezza, sia per trattamenti di mantenimento che per trattamenti shock.

Utilizzare da 5 a 10 pasticche da 200 gr ogni 100 metri cubi di acqua.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Secchio	10	1318/10PS	7,88
Secchio	40	1318/40PS	7,05

IPOCLORITO DI CALCIO pastiglie 20 gr

Trattamento shock a base di ipoclorito di calcio in pastiglie da 200 gr. Particolarmente indicato per acque a bassa durezza, sia per trattamenti di mantenimento che per trattamenti shock.

Utilizzare da 5 a 10 pasticche da 20 gr ogni 10 metri cubi di acqua.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Secchio	10	1333/10PS	8,60

CLORO 4 AZIONI 200 gr

Prodotto in pastiglie da 200 gr a lenta dissoluzione per il mantenimento dell'acqua di piscina, a 4 azioni: clorante, alghicida, stabilizzante del pH, flocculante; usato costantemente permette il corretto mantenimento dell'acqua e aiuta a mantenere costante il valore di pH.

Aggiungere settimanalmente 1 pasticca da 200 gr ogni 20-25 metri cubi.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Barattolo - cartone 12 pz.	1	1215/1PS	7,62
Secchio	5	1215/5PS	7,13
Secchio	10	1215/10PS	6,67
Secchio	25	1215/25PS	6,47

BROMO PASTIGLIE 20 gr

Trattamento a base di bromo in pastiglie da 20 gr a lenta dissoluzione. Ideale al posto del cloro per trattare le acque di piscine e spa, soprattutto se riscaldate.

Utilizzare 1 pastiglia per trattare 2 metri cubi di acqua.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Secchio	5	1319/5PS	15,75

SALE GRANULARE E PASTIGLIE

Salemarino essiccato di grado alimentare in forma granulare o in pastiglie, in sacchi da 25 Kg.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Sacco	25	569	0,49
Bancale	1000	569/BC	0,45
Sacco	25	570	0,62
Bancale	1000	570/BC	0,59

CORRETTORE PH MENO GRANULARE

Prodotto granulare per ridurre valori di pH superiori a 7,4. Valori di pH troppo alti possono causare molteplici problemi sia alle persone che ai valori dell'acqua.

Utilizzare 100 gr di correttore ogni 10 metri cubi per abbassare il pH di 0,1 (ad esempio da 7,6 a 7,5).

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Barattolo	1,5	1213/1PS	4,25
Secchio	8	1213/8PS	2,55
Secchio	16	1213/16PS	2,37
Secchio	25	1213/25PS	2,30
Sacco	25	1213/S/25PS	1,80
Bancale - 40 sacchi da 25 Kg	1000	1213/B/25PS	1,65

CORRETTORE PH MENO LIQUIDO

Prodotto liquido per ridurre valori di pH superiori a 7,4. Valori di pH troppo alti possono causare arrossamento negli occhi. Utilizzabile anche con pompe dosatrici e centraline di dosaggio automatico.

Aggiungere 20-60 gr ogni 10 metri cubi per abbassare il pH di 0,1 (ad esempio da 7,6 a 7,5).

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	12	1220/12PS	1,48
Tanica	25	1220/25PS	1,38

CORRETTORE PH MENO LIQUIDO EXTRA

Correttore liquido concentrato per abbassare il pH dell'acqua della piscina. A base di acidi ad elevata purezza.

Concentrazione > 50%

Utilizzare 30-40 gr di prodotto ogni 10 metri cubi per abbassare il valore di 0,1.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	25	1320/25PS	1,63

CORRETTORE PH PIÙ GRANULARE

Prodotto granulare per aumentare valori di pH inferiori a 7,2. Valori di pH troppo bassi possono causare arrossamento degli occhi e della pelle.

Per alzare di 0,1 il valore di pH, aggiungere da 20 a 60 gr di prodotto ogni 10 metri cubi di acqua (ad es. per portare il pH da 6,8 a 6,9).

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Barattolo	1	1205/1PS	4,88
Secchio	5	1205/5PS	2,75
Secchio	10	1205/10PS	2,30
Secchio	25	1205/25PS	2,03

CORRETTORE PH PIÙ LIQUIDO

Correttore liquido per alzare il pH dell'acqua della piscina.

Concentrazione > 30%

Utilizzare 100 gr di prodotto ogni 10 metri cubi per alzare il valore di 0,1

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	25	1205/L/25PS	1,50

CORRETTORE ALCALINITÀ

Trattamento per innalzare il valore dell'alcalinità nell'acqua della piscina.

Utilizzare 170 gr di prodotto ogni 10 metri cubi per alzare il valore di 1 F° (=10g/l).

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Secchio	10	1321/10PS	3,50

ALGHICIDA S3

Prodotto liquido per contrastare l'insorgere delle alghe in piscina ed evitare quindi fenomeni di acque verdi o torbide. Da utilizzare regolarmente come trattamento di mantenimento.

Aggiungere 200 ml di prodotto ogni 10 metri cubi di acqua come dose di inizio stagione; aggiungere 50-100 ml ogni 10 metri cubi come dose di mantenimento ogni 7-10 gg.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Flacone - cartone 12 pz.	1 lt	1201/1PS	3,75
Tanica	5	1201/5PS	2,25
Tanica	10	1201/10PS	2,10
Tanica	25	1201/25PS	1,98

ALGHICIDA T9

Prodotto liquido non schiumogeno per contrastare l'insorgere delle alghe in piscina ed evitare quindi fenomeni di acque verdi o torbide. Azione prolungata nel tempo e con proprietà termoresistenti, unite ad un effetto flocculante ed azzurrante. Da utilizzare regolarmente come trattamento di mantenimento. Idoneo per vasche idromassaggio.

Per trattamento iniziale aggiungere 400 ml di prodotto ogni 10 metri cubi di acqua; per mantenimento aggiungere 100-200 ml di prodotto per 10 metri cubi ogni 7-10 gg.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Flacone - cartone 12 pz.	1 lt	1203/1PS	4,15
Tanica	5	1203/5PS	2,65
Tanica	10	1203/10PS	2,35
Tanica	25	1203/25PS	2,18

ALGHICIDA SALE

Trattamento non schiumogeno per l'eliminazione delle alghe dall'acqua della piscina, particolarmente indicato in presenza di sterilizzatori a sale, in quanto facilita la manutenzione degli elettrodi delle centraline a sale. A base di Sali quaternari di ammonio ad azione prolungata. Idoneo anche per filtri a diatomite.

Utilizzare 200 gr di prodotto ogni 10 metri cubi come trattamento iniziale e 50/100 gr come dose di mantenimento, ogni 7/10 gg.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	5	1322/5PS	3,55
Tanica	10	1322/10PS	3,30
Tanica	25	1322/25PS	3,05

ALGHICIDA CONCENTRATO

Prodotto liquido concentrato a tripla azione, a base di Sali quaternari di ammonio, per contrastare l'insorgere delle alghe in piscina ed evitare quindi fenomeni di acque verdi o torbide, riducendo il consumo abituale di cloro. Esercita un'azione inglobante e flocculante dello sporco, assieme ad un intenso effetto azzurrante delle acque. Idoneo anche per vasche idromassaggio.

Utilizzare 80-100 ml di prodotto ogni 10 metri cubi come dose inizio stagione; raggiungere 30-50 ml di prodotto per 10 metri cubi ogni 7-10 gg come dose di mantenimento.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Flacone - cartone 12 pz.	1 lt	1204/1PS	6,75
Tanica	5	1204/5PS	5,25
Tanica	10	1204/10PS	4,98
Tanica	25	1204/25PS	4,70

SIMPLYBLU

Alghicida multifunzione di ultima generazione. Le molteplici caratteristiche di questo prodotto favoriscono il mantenimento dell'equilibrio dei parametri dell'acqua (calcare, metalli, sostanze organiche, ecc.), riducendo l'utilizzo degli altri prodotti necessari alla regolazione, semplificando le operazioni di manutenzione. Idoneo anche per trattamenti ad ossigeno.



Utilizzare 150/200 gr di prodotto ogni 10 metri cubi come trattamento iniziale e 80/100 gr come dose di mantenimento, ogni 7 gg.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Flacone - cartone 12 pz.	1 lt	1323/1PS	7,25
Tanica	5	1323/5PS	6,00
Tanica	10	1323/10PS	5,80



VALORE AGGIUNTO

Un unico prodotto per prevenire tutti i più comuni problemi dell'acqua di piscina.

ALGHICIDA ALGHE ROSSE



Alghicida specifico indicato in caso di sviluppo di alghe rosa, rosse, nere o funghi biancastri.

Utilizzare circa 100 gr di prodotto ogni 10 metri cubi. Vedi scheda.

Confezione	Contenuto Lt	Codice	Prezzo €/Lt
Flacone	1	1221/1PS	27,80
Flacone - cartone 12 pz.	1	1221/C/1PS	24,75

SVERNANTE PISCINA CONCENTRATO

Prodotto liquido per il mantenimento dell'acqua di piscina durante l'inverno. Utilizzato dopo i necessari trattamenti shock e prima della chiusura con copertura invernale, permette il mantenimento corretto dell'acqua durante il periodo di non utilizzo. Efficacia prolungata, antiprecipitante del calcare, azione sequestrante dei metalli, termoresistente.

Utilizzare circa 0,4-0,5 Lt ogni 8-10 metri cubi.

È possibile effettuare un solo trattamento stagionale al momento della chiusura della piscina, con 4/5 Lt di prodotto ogni 100 metri cubi.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	5	1223/5PS	4,98

SVERNANTE PISCINA

Prodotto liquido per il mantenimento dell'acqua di piscina durante l'inverno. Utilizzato dopo i necessari trattamenti shock e prima della chiusura con copertura invernale, permette il mantenimento corretto dell'acqua durante il periodo di non utilizzo.

Utilizzare circa 1 Lt ogni 8-10 metri cubi.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Flacone - cartone 12 pz.	1 lt	1200/1PS	4,33
Tanica	5	1200/5PS	2,63
Tanica	10	1200/10PS	2,48

NO CALC/MET

Prodotto liquido con azione sequestrante dei metalli e del calcare; migliora il rendimento degli altri trattamenti di sanificazione, contrasta il formarsi di depositi calcarei e fenomeni di intorbidimento dell'acqua.

Si utilizza a inizio stagione e ad ogni reintegro di acqua. La dose varia da 250 ml a 550 ml a seconda della durezza dell'acqua.

Confezione	Peso	Codice	Prezzo
	kg		€/kg
Flacone - cartone 12 pz.	1 lt	1202/1PS	9,13
Tanica	6	1202/6PS	6,00

NO METAL

Trattamento specifico per eliminare i metalli presenti nelle acque di piscina. Effetto chiarificante delle acque. Riduce il consumo di cloro. Prodotto compatibile sia con trattamenti a cloro che a ossigeno.

Utilizzare 1-1,5 Lt di prodotto ogni 100 metri cubi di acqua per eliminare 2 ppm di metalli.

Confezione	Peso	Codice	Prezzo
	kg		€/kg
Flacone - cartone 12 pz.	1 lt	1324/1PS	9,75
Tanica	6	1324/6PS	7,88

NO CALC

Trattamento specifico per l'eliminazione della torbidità e dei depositi dovuti al calcare, dalle acque di piscina. Riduce il consumo di cloro. Prodotto compatibile sia con trattamenti a cloro che a ossigeno.

Utilizzare 5 Lt ogni 100 metri cubi.

Confezione	Peso	Codice	Prezzo
	kg		€/kg
Flacone - cartone 12 pz.	1 lt	1325/1PS	7,25
Tanica	6	1325/6PS	4,75

NEUTRALIZZANTE CLORO LQ

Prodotto liquido da utilizzare in caso di eccesso di cloro nell'acqua e necessario per eliminare il cloro dall'acqua prima dello scarico in fognatura.

Utilizzare 100 ml di prodotto ogni 10 metri cubi per neutralizzare 1 ppm di cloro.

Confezione	Peso	Codice	Prezzo
	kg		€/kg
Tanica	5	1326/5PS	4,85

NEUTRALIZZANTE CLORO GR

Prodotto granulare da utilizzare in caso di eccesso di cloro nell'acqua e necessario per eliminare il cloro dall'acqua prima dello scarico in fognatura.

Utilizzare 20 gr di prodotto ogni 10 metri cubi per neutralizzare 1 ppm di cloro.

Confezione	Peso	Codice	Prezzo
	kg		€/kg
Secchio	8	1327/8PS	6,55

FLOCCULANTE LIQUIDO

Prodotto liquido ad azione flocculante per eliminare le sostanze in sospensione nell'acqua di piscina. Utilizzabile per trattamenti d'urto mediante precipitazione in vasca o come mantenimento dosabile anche con pompe dosatrici.

Confezione	Peso	Codice	Prezzo
	kg		€/kg
Tanica	6	1148/6PS	2,48
Tanica	12	1148/12PS	2,30
Tanica	25	1148/25PS	2,17

FLOVIL

Flocculante in pastiglie di facile dosaggio per trattamenti d'urto e di mantenimento. Migliora notevolmente l'efficacia della filtrazione riducendo i tempi di chiarificazione delle acque.

Dosare una pastiglia ogni 50-100 metri cubi.

Confezione	Blister	Codice	Prezzo
	N°		€/pz
Blister	1	1208/9PS	18,50
Cartone (20 blist.)	20	1208/9CPS	17,50

FLOCCULANTE CARTUCCE 125 gr

Flocculante concentrato in cartucce da 125gr in scatole da 8 cartucce.


Ogni 7-10 gg inserire nello skimmer 1 o 2 cartucce ogni 100 metri cubi.

Confezione	Peso	Codice	Prezzo
	kg		€/kg
Scatola	1	1210/1PS	10,00
Cartone	12	1210/1CPS	8,50

FLOCCULANTE PASTIGLIE 100gr

Flocculante concentrato in pastiglie da 100 gr da mettere negli skimmer.

Confezione	Peso	Codice	Prezzo
	kg		€/kg
Secchio	12	1328/12PS	5,70



PULITORE FILTRI

Prodotto liquido per pulizia e mantenimento dei filtri a sabbia; utilizzato a inizio stagione permette di ripristinare il livello di filtrazione della sabbia contenuta nel filtro che con il tempo tende ad indurirsi e pietrificare.

Utilizzabile anche durante la stagione per ripristinare la filtrazione; dopo aver aperto il filtro e aver tolto lo sporco grossolano, coprire la sabbia del filtro con il prodotto, lasciare agire almeno 10 ore ed eseguire controlavaggi del filtro per eliminare i residui.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	6	1219/6PS	4,25

PULITORE OIL

Prodotto liquido per rimuovere residui di oli e creme solari dal bordo della piscina.

Da applicare manualmente con spazzole o spugne manuali lasciare agire qualche minuto e risciacquare abbondantemente. Si consiglia l'uso con livello dell'acqua basso, almeno 5 cm sotto la zona macchiata.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Flacone - cartone 12 pz	1 lt	1216/1PS	7,18
Tanica	5	1216/5PS	5,75

PULITORE KALC

Prodotto liquido disincrostante per rimuovere residui calcarei dal bordo della piscina.

Da applicare con spazzole o spugne manuali lasciare agire qualche minuto e risciacquare abbondantemente. Si consiglia l'uso con livello dell'acqua basso, almeno 5 cm sotto la zona macchiata.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Flacone - cartone 12 pz.	1 lt	1217/1PS	8,63
Tanica	6	1217/6PS	6,75

PULITORE SEDIE E SDRAIO



Sgrassatore concentrato per la pulizia di lettini, sdraio, ombrelloni, tende da sole.

Il prodotto è concentrato e va utilizzato diluito.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Flacone - cartone 12 pz.	1 lt	1222/1PS	6,28
Tanica	5	1222/5PS	5,00

SGRASSATORE PVC

Sgrassatore concentrato per la pulizia di teloni. Ideale per coperture in PVC.

1 Lt di prodotto da diluire in acqua, è sufficiente per trattare da 15 a 30 m² di superficie a seconda dello sporco da rimuovere.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Flacone - cartone 12 pz.	1 lt	1329/1PS	8,25
Tanica	5	1329/5PS	7,25

SGRASSATORE LINER FOAM

Disincrostante acido. Alto potere disincrostante/sgrassante con azione detergente, specifico per eliminare residui calcarei, sporco e macchie dalle superfici della piscina.

Da utilizzare a piscina vuota; anche per la pulizia dei teli di copertura invernali.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	5	1330/5PS	2,75
Tanica	10	1330/10PS	2,48
Tanica	25	1330/25PS	2,25

SGRASSATORE LINER

Prodotto liquido disincrostante e detergente per rimuovere residui di calcare, sporco e macchie dal telo della piscina.



Da utilizzare a piscina vuota risciacquando abbondantemente; utilizzabile anche per la pulizia dei teli di copertura invernali. Utilizzabile puro o diluito. Non schiumogeno.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Flacone - cartone 12 pz.	1 lt	1207/1PS	5,70
Tanica	5	1207/5PS	2,90
Tanica	10	1207/10PS	2,45
Tanica	25	1207/25PS	2,20

DETERGENTE SPAZI PERIMETRALI


Prodotto per detergere e igienizzare gli ambienti della piscina (docce, panche, pavimenti). Profumato.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	5	1331/5PS	3,75
Tanica	10	1331/10PS	3,28

DETERGENTE VASCHETTE

Sanitizzante e detergente per vaschette lavapiedi di piscine. Profumato.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	10	1332/10PS	3,54



IPOCLORITO DI SODIO

Prodotto per il trattamento delle acque potabili.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	6	PP 136/6	1,65
Tanica	12	PP 136/12	1,40
Tanica	25	PP 136/25	1,10

MINERAL OS 160

Rimineralizzante per acque prodotte da impianti ad osmosi inversa. Arricchisce di sali il permeato, aumentandone la durezza.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Secchio	20	1112/20	3,50

S.D. FILTRI

Miscela concentrata di sali alcalini e agenti tensioattivi, con alto potere detergente e sanificante. Ottimale per la pulizia dei filtri sporchi da smog, fumo e sostanze grasse in genere.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	10	343/10	7,80

TERMOCAL

Prodotto disincrostante liquido con indicatore di esaurimento indicato per il settore termotecnico, permette di realizzare un'efficace pulizia dell'impianto.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	10	481/10	3,35

TERMO NEUTRO

La disincrostazione con TERMOCAL seguita da una neutralizzazione dei residui acidi con TERMO NEUTRO consente di avere apparecchiature sempre efficienti. Inoltre protegge le parti metalliche.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Secchio	5	482/5	3,40

GLICOLE PROPILENICO INIBITO BIANCO

(non corrode alcun metallo)

Antigelo per pannelli solari e impianti di ricircolo.

Da diluire in acqua in base alla temperatura di congelamento desiderata (vedi scheda tecnica). Idoneo anche per settore alimentare.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	25	127/1	6,73
Fusto	210	127/3	6,40

Scheda tecnica

% Glicole propilenico inibito bianco		Temperatura di congelamento	Temperatura di ebollizione a 760 mmHg
Peso	Volume	°C	°C
0	0	0	100,0
10	9,6	-3,2	100,5
20	19,2	-7,5	101,0
30	28,8	-15,0	103,0
40	38,4	-20,0	103,1
50	48,0	-31,7	104,0
60	57,6	-39,9	106,0
70	67,2	-48,0	160,0

GLICOLE ETILENICO INIBITO BLU

(non corrode alcun metallo)

Antigelo per impianti industriali e civili.

Da diluire in acqua in base alla temperatura di congelamento desiderata (vedi scheda tecnica).

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	10	125/10	5,98
Tanica	25	125/1	5,50
Fusto	230	125/3	5,20

Scheda tecnica

% Glicole etilenico inibito blu		Temperatura di congelamento	Temperatura di ebollizione a 760 mmHg
Peso	Volume	°C	°C
0	0	0	100,0
10	9,1	-3,5	101,1
20	18,4	-8,0	102,2
30	28,0	-15,0	103,3
40	37,8	-24,0	104,9
50	47,8	-36,0	107,2
60	58,0	-50,0	109,9

DISINCROSTANTE 364

Indicato per sciogliere incrostazioni calcaree dovute all'utilizzo di acque dure in torri evaporative di raffreddamento e impianti simili. Non libera fumi dannosi e non sviluppa schiuma.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	10	364/10	9,00
Tanica	25	364/1	8,00

SANIFICANTE F8

Duplicata azione: sanificante e sequestrante del calcare. Impedisce la deposizione di calcare sulle pareti dell'impianto.

Confezione	Peso kg	Codice	Prezzo €/kg
Tanica	10	366/10	10,50
Tanica	25	366/1	9,75



Prodotto	Descrizione	Conf.	Q.tà pz	Codice	Prezzo €/pz
	Test kit cloro/ ph gocce	Sfuso	1	140	6,37
		Scatola	24	140/24	5,98
	Ricambi cloro e PH gocce	Sfuso	1	45	2,36
		Scatola	24	45/24	1,99
	Test kit cloro/ PH pasticche 20+20	Sfuso	1	47/S	21,00
		Cartone	6	47/S/6	19,75
	Ricambi DPD1 pasticche	Blister	10	48/CL	1,61
		Scatola	500	48/CL/500	56,44
	Ricambi DPD3 pasticche	Blister	10	48/CL3	1,61
		Scatola	500	48/CL3/500	56,44
	Ricambi PH pasticche per blister	Blister	10	48/PH	1,61
		Scatola	500	48/PH/50	56,44
	Test kit stabilizzante	Sfuso	1	579	53,88
	Ricambi stabilizzante pasticche x blister	Blister	10	580	3,06
		Scatola	100	580/100	28,51

Prodotto	Descrizione	Conf.	Q.tà pz	Codice	Prezzo €/pz
	Tester sale linguette	Tubo	1	372	13,16
	PH-metro	Sfuso	1	2506	71,99
	TDS-meter	Sfuso	1	2507	79,08
	Test kit H2O2	Sfuso	1	1307	35,25
	Ricambi DPD4	Sfuso	1	1308/100	19,00


Prodotto	Descrizione	Conf.	Q.tà pz	Codice	Prezzo €/pz
	Retino piatto di superficie STD	Sfuso	1	038	4,16
		Cartone	12	038/12	3,50
	Retino a sacco da fondo STD	Sfuso	1	037	6,63
		Cartone	12	037/12	5,98
	Retino da superficie PLUS	Sfuso	1	103	11,18
		Cartone	12	103/12	10,66
	Retino a sacco da fondo PLUS	Sfuso	1	104	13,13
		Cartone	12	104/12	12,48
	Retino manico alluminio	Sfuso	1	1143	9,14
		Cartone	12	1143/12	8,66
	Termometro galleggiante	Sfuso	1	025	5,17
		Cartone	24	025/24	4,81
	Termometro piatto blu	Sfuso	1	1104	3,28
		Cartone	24	1104/24	3,03
	Termometro galleggiante blu	Sfuso	1	1145	3,77
		Cartone	24	1145/24	3,38
	Dosatore galleggiante	Sfuso	1	016	7,41
		Cartone	24	016/12	6,96

Prodotto	Descrizione	Conf.	Q.tà pz	Codice	Prezzo €/pz
	Pulitore triangolare zavorrato	Sfuso	1	633	12,60
		Cartone	12	633/12	11,70
	Pulitore flex cemento	Sfuso	1	097*	20,50
		Cartone	12	097/12*	20,08
	Pulitore flex cemento spazz.	Sfuso	1	097S	21,00
		Cartone	12	097S/12	20,25
	Pulitore a sacco	Sfuso	1	1142	13,65
		Cartone	12	1142/12	12,87
	Pulitore alluminio 35 cm	Sfuso	1	1141	38,85
		Cartone	6	1141/6	32,50
	Pulitore eco luna	Sfuso	1	1105*	6,25
		Cartone	12	1105/12*	6,00
	Kit manutenzione	Sfuso	1	1144	31,25
		Cartone	6	1144/6	28,75
	Caraffa dosatore	Sfuso	1	086	12,97
	Kit riparazione liner	Sfuso	1	109	3,84
		Cartone	12	109/12	3,38

* Fino ad esaurimento

Prodotto	Descrizione	Conf.	Q.tà pz	Codice	Prezzo €/pz
	Spazzola ad angolo aspirante	Sfuso	1	089	3,50
		Cartone	12	089/12	3,38
	Spugna abrasiva linea d'acqua	Sfuso	1	043	2,60
		Cartone	12	043/12	2,57
	Spazzola 25 cm	Sfuso	1	098/25	4,46
		Cartone	24	098/25/C	4,16
	Spazzola nylon 45 cm	Sfuso	1	98	7,61
		Cartone	24	98/C	7,09
	Spazzola parete 61 cm prof.	Sfuso	1	422/61	19,50
		Cartone	6	422/61/C	19,00
	Spazzola nylon rinforzata 45 cm	Sfuso	1	422	11,34
		Cartone	12	422/C	10,92
	Asta telescopica ghiera 1,8/3,6 mt.	Sfuso	1	049OL/1,8	20,02
		Cartone	12	049OL/1,8/C	18,98
	Asta telescopica ghiera 2,4/4,8 mt.	Sfuso	1	049OL/2,4	25,74
		Cartone	12	049OL/2,4	23,92

Prodotto	Descrizione	Conf.	Q.tà Metri	Codice	Prezzo €/pz
	Tubo galleggiante	Sfuso	8	047/8	32,76
		Sfuso	10	047/10	40,60
		Sfuso	12	047/12	49,00
		Sfuso	15	047/15	60,82
	Tubo sezionabile 1-1/4"	Sfuso	51	047/32MM	139,15
	Tubo sezionabile 1-1/2"	Sfuso	50	047/38MM	165,00

Prodotto	Descrizione	Lavapiedi	Capacità Lt	Codice	Prezzo €
	Doccia solare curva	No	20	DC20A	312,00
	Doccia solare dritta	Si	35	DD35C	387,00

PROIETTORE PIATTO

Il proiettore piatto SeaMAID è ideale per le piscine equipaggiate di un liner nel quale un proiettore di tipo PAR56 potrebbe creare dei problemi di tenuta stagna. Il proiettore è realizzato per iniezione di policarbonato che gli conferisce un'alta resistenza agli shock, al calore ed alle aggressioni chimiche dei prodotti per il trattamento dell'acqua.

Nelle versioni bianche, questo proiettore permette di illuminare una piscina fino a 10 x 5 metri in modo perfettamente armonioso e non accecante.

Le versioni RVB permettono una scelta tra 11 colori fissi che includono il bianco e 5 programmi automatici con funzione memoria dell'ultimo programma utilizzato e funzione Reset.

Nelle versioni on/off l'ordine di accensione si effettua per ON/Off della corrente dal quadro elettrico generale della piscina. In opzione, è possibile installare un modulo radio sull'alimentazione ~12 V tra la lampada ed il trasformatore (modulo radio della gamma SeaMAID).

Nelle versioni con telecomando l'ordine di accensione si effettua per un sistema radio integrato nella lampada che assicura un collegamento ed una sincronizzazione perfetta.



1. Scheda tecnica



2. Guida

Descrizione	Codice	Prezzo €/pz
Proiettore piatto bianco 30 led on/off*	PRPT/160	194,06
Proiettore piatto bianco 39 led con telecomando (fino a 3 lampade)*	PRPT/177	239,63
Proiettore piatto colore 270 led on/off*	PRPT/191	263,73
Proiettore piatto colore 270 led con telecomando (fino a 3 lampade)*	PRPT/184	297,98

* OPTIONAL: modulo radio fino a 6 lampade


Prodotto	Descrizione	Codice	Prezzo €/pz
	Modulo radio 4 canali	MRAD4/743	184,95
	Modulo radio 1 canale 120W con telec. 2 puls	MRAD1/743	130,15
	Telecomandi supplementari (vari modelli)	TEL/500	41,10



1. Scheda tecnica



1. Guida



1. coperchio amovibile;
2. supporto posteriore;
3. presa spazzola 1,5";
4. cavo;
5. scatola di giunzione;
6. guaina elettrica;

LAMPADA PAR56

La lampada PAR56 SeaMAID nelle piscine preesistenti è ideale in sostituzione della tradizionale lampada 300W ad incandescenza. Nelle piscine in costruzione, una lampada PAR56 SeaMAID è facilmente installabile con un cavo di sezione 2x1,5 mm² collegato ad un trasformatore protetto di sicurezza 50W.

Le versioni bianche permettono di illuminare una piscina fino a 10 x 5 metri in modo perfettamente armonioso e non accecante. Le versioni RVB permettono di creare ambienti colorati nell'acqua, con scelta tra 11 colori fissi compreso il bianco e 5 programmi automatici.

Nelle versioni on/off l'ordine di accensione si effettua per ON/Off della corrente dal quadro elettrico generale della piscina. In opzione, è possibile installare un modulo radio sull'alimentazione ~12 V tra la lampada ed il trasformatore. (modulo radio della gamma SeaMAID). Nelle versioni con telecomando l'ordine di accensione si effettua per un sistema radio integrato nella lampada che assicura un collegamento ed una sincronizzazione perfetta.



1. Scheda tecnica



2. Guida

Descrizione	Codice	Prezzo €/pz
Lampada PAR56 bianca 30 led on/off*	PAR56/115	132,33
Lampada PAR56 bianca 39 led con telecomando (fino a 3 lampade)*	PAR56/139	183,94
Lampada PAR56 colore 270 led on/off*	PAR56/736	207,56
Lampada PAR56 colore 270 led con telecomando (fino a 3 lampade)*	PAR56/682	243,00

* OPTIONAL: modulo radio fino a 6 lampade

MINI PROIETTORE

Il mini proiettore SeaMAID è stato sviluppato specialmente per illuminare delle zone specifiche della piscina come spiagge immerse, scalini, spas a sfioro, al momento della costruzione.

Può integrarsi anche in una piscina fuorisuolo.

L'installazione non si ha bisogno di nessun strumento specifico. Basta prevedere una bocchetta di aspirazione 1,5" ed avvitare alla mano il mini proiettore SeaMAID.



1. Scheda tecnica



2. Guida

Descrizione	Codice	Prezzo €/pz
Mini proiettore	PRPT/859	122,50

KIT PISCINE FUORI SUOLO

Concepito per installarsi facilmente, senza strumenti specifici, il kit d'illuminazione SeaMAID si installa in qualsiasi piscina fuori-suolo a parete rigida, fornita almeno di una bocchetta d'immissione filettaggio interno femmina da 1,5".

Per creare degli ambienti colorati nell'acqua, questo proiettore propone 7 colori fissi e 3 programmi automatici.

Il kit d'illuminazione SeaMAID fornito in Kit-valigetta con un cavo di 6 metri, un trasformatore ~230V/12V di 10W tipo presa di corrente, un telecomando ed una bocchetta d'immissione filettaggio interno femmina da 1,5".



1. Scheda tecnica



2. Guida

Descrizione	Codice	Prezzo €/pz
KIT PISCINE FUORI SUOLO	PRFRT/699	248,50

Prodotto	Descrizione	Codice	Prezzo €/pz
	Bocchetta per cemento	BOCH/2504	17,38
	Bocchetta per liner	BOCH/2503	22,90
	Bocchetta per pannelli	BOCH/2505	27,30



INDO

Pompa centrifuga mono fase funzionamento silenzioso completa di prefiltro

Materiali:

- Corpo pompa in polipropilene
- Girante e guarnizione di montaggio in PPO
- Albero motore in acciaio INOX Aisi 420
- Tenuta meccanica in grafite e steatite
- Alloggiamento del motore in alluminio L2521

Motore:

- Asincrono due poli
- Protezione IP 55
- Classe di isolamento F
- Funzionamento continuo
- Versione mono-fase con protezione termica





Scarica la documentazione

Dati tecnici

Codice	HP	KW	V		A		P1		Q	L/m in m³/h	0	25	50	75	100	125	150	Prezzo €
			1"	3"	1"	3"	1"	3"			0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	
			50 Hz	50 Hz	220 v	380 v	Kw											
INDO 33	0.33	0.25	220	-	1.4	-	0.32	-	H(m)	9	8	7	5	2	-	-	-	165,00
INDO 50	0.46	0.35	220	-	1.7	-	0.43	-		10.5	9.5	8	6.5	5	3	-	-	174,00
INDO 75	0.75	0.55	220	-	2.5	-	0.56	-		9.5	8.8	8.3	7.5	6.5	5.5	-	-	224,00

Dimensioni

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	Kg
INDO 33	400	160	100	250	231	158	90	210	203	Ø 40	Ø 32/40	4- Ø 9	5.1
INDO 50	400	160	100	250	231	158	90	210	203	Ø 40	Ø 32/40	4- Ø 9	5.6
INDO 75	400	160	100	250	231	158	90	210	203	Ø 50	Ø 50	4- Ø 9	5.6





NIGER

Pompa centrifuga mono fase completa di prefiltro

Materiali:

- Corpo pompa in polipropilene
- Girante e guarnizione di montaggio in PPO
- Albero motore in acciaio INOX Aisi 420
- Alloggiamento del motore in alluminio L2521

Motore:

- Asincrono due poli
- Protezione IP 55
- Classe di isolamento F
- Funzionamento continuo
- Versione mono-fase con protezione termica





Scarica la documentazione

Dati tecnici

Codice	HP	KW	V		A		P1		Q	L/m in m³/h	0	40	80	120	160	215	265	290	340	Prezzo	
			1"	3"	1"	3"	1"	3"			0	2.4	4.8	7.2	9.6	12.9	15.9	17.4	20.5	Monofase	Trifase
			50 Hz	50 Hz	220 v	380 v	Kw													€	€
NIGER 100	1	0.75	220	380	4.2	1.6	0.95	0.91	H(m)	15.2	15.0	14.9	14.8	13.6	11.0	7.8	-	-	267,00	-	
NIGER 150	1.5	1.1	220	380	5.3	2.0	1.15	1.1		17.0	16.8	16.6	16.2	15.3	12.9	9.5	7.5	-	285,00	313,00	
NIGER 200	2	1.5	220	380	7.4	3.0	1.8	1.7		19.0	18.0	17.2	16.6	15.8	14.0	13.0	11	8.5	350,00	385,00	

Dimensioni

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	Kg
NIGER 100	550	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø 50	Ø 50	4- Ø 10	9.3
NIGER 150	550	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø 50	Ø 32/40	4- Ø 10	10.4
NIGER 200	570	238	160	345	225	262	170	330	205	Ø 50	Ø 50	4- Ø 10	11.9



ANGARA

Pompa centrifuga mono fase funzionamento silenzioso
Completa di prefiltro

Materiali:

- Corpo pompa in polipropilene
- Girante e guarnizione di montaggio in PPO
- Albero motore in acciaio INOX Aisi 420
- Alloggiamento del motore in alluminio L2521

Motore:

- Asincrono due poli
- Protezione IP 55
- Classe di isolamento F
- Funzionamento continuo
- Versione mono-fase con protezione termica





Scarica la documentazione

Dati tecnici

Codice	HP	KW	V		A		P1		Q	L/m in m³/h	0	100	150	250	350	450	500	550	Prezzo	
			1"	3"	1"	3"	1"	3"			0	6	9	15	21	27	30	33	Monofase	Trifase
			50 Hz	50 Hz	220 v	380 v	Kw													€
ANGARA 200	2.0	1.5	220	380	10.0	3.9	2.2	2.2	H(m)	19.0	18.5	18.0	17.1	14.7	11.0	9.0	6.8	550,00	605,00	
ANGARA 300	3.0	2.2	220	380	13.1	4.9	2.8	2.8		21.5	20.9	20.5	19.4	18.0	15.4	12.6	7.2	563,00	619,00	

Dimensioni

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K	Kg
ANGARA 200	655	270	230	450	295	335	200	440	270	Ø 63	Ø 63	4- Ø 10	19
ANGARA 300	655	270	230	450	295	335	200	440	270	Ø 63	Ø 63	4- Ø 10	18.3





FBM

Filtri solidi ed affidabili che uniscono alte prestazioni e costi bassi di esercizio; il design pulito e compatto li rende ideali per le piscine fuori terra. Disponibili in quattro versioni da 4 m³, 6 m³, 8 m³ e 10 m³.



Scarica la documentazione

Capacità filtraz. m ³ /h	Tanica Modello	Valvola n.ro vie	Ø mm	Vol. piscina m ³	Sabbia Kg	Pompa cv	Codice	Prezzo €/pz
4	SF25	4	396	20/30	25/30	0,33	FMB4M/0	355,00
6	SF45	4	396	35/45	25/30	0,50	FMB6M	457,00
8	SF65	6	476	45/55	50/60	0,60	FMB8M	518,00
10	SF85	6	476	60/70	75/80	1,20	FMB10M	611,00
15	SF200	6	646	80/100	150/160	1,30	FMB15M	746,00

Dimensione filtro

Materiale	Ø mm	Altezza mm	Volume Lt.	Pressione max esercizio Kg/cm ²	Tipo sabbia Ø	Codice
PEHD	330	580	25	2	0,4 - 0,8	SF25
PEHD	396	640	45	2	0,4 - 0,8	SF45
PEHD	476	730	65	2	0,4 - 0,8	SF65
PEHD	476	900	85	2	0,4 - 0,8	SF85
PEHD	646	1020	200	2	0,4 - 0,8	SF200

SABBIA DI QUARZO E CELITE

Prodotto	Descrizione	Conf.	Q.tà Kg	Codice	Prezzo €/Kg
	Celite	Sacco	25	505	3,30
		Bancale 40 sacchi	1.000	505/BC	3,25
	Sabbia quarzo 0,4 - 0,8	Sacco	25	533/1	17,50
		Bancale 48 sacchi	1.200	533	14,75

COME MISURARE I M³ DELLA PISCINA

- **PISCINA QUADRATA/RETTANGOLARE**
lunghezza x larghezza x profondità media
- **PISCINA ROTONDA**
raggio x raggio x 3,14 x profondità media
- **PISCINA OVALE**
lunghezza x larghezza x profondità media x 0,89
- **PISCINA IRREGOLARE**
lunghezza media x larghezza media x profondità media x 0,85

MISURA LA TUA PISCINA



2015



www.piscinasemplice.it
info@piscinasemplice.it
Tel. 0575 84 81 95
Fax 0575 84 81 97

